

Acesta este actul compus (forma care include modificarile pe text) creat la data de 20 decembrie 2018

M.Of.Nr.994 din 9 decembrie 2016

M.Of.Nr.994 Bis din 9 decembrie 2016

**MINISTERUL SANATATII
FAMILIEI, PROTECTIEI**

Nr. 1.306 din 17 noiembrie 2016
VARSTNICE

MINISTERUL MUNCII,

SOCIALE SI PERSOANELOR

Nr. 1.883 din 14 septembrie 2016

ORDIN
pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de incadrare
a copiilor cu dizabilitati in grad de handicap si a
modalitatilor de aplicare a acestora

Avand in vedere:

- Legea [nr. 18/1990](#) pentru ratificarea Conventiei cu privire la drepturile copilului, republicata;
- Legea [nr. 221/2010](#) pentru ratificarea Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, adoptata la New York de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisa spre semnare la 30 martie 2007 si semnata de Romania la 26 septembrie 2007, cu modificarile ulterioare;
- Clasificarea Internationala a Functionarii, Dizabilitatii si Sanatatii, versiunea pentru copii si tineri, adoptata de Organizatia Mondiala a Sanatatii in anul 2007 si validata de Romania in anul 2012 de catre Ministerul Sanatatii,

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului,

in temeiul:

- [art. 7](#) alin. (4) din Hotararea Guvernului [nr. 144/2010](#) privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- art. 18 alin. (3) din Hotararea Guvernului [nr. 344/2014](#) privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, precum si pentru modificarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul sanatatii si ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice emit urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba criteriile biopsihosociale de incadrare a copiilor cu dizabilitati in grad de handicap si a modalitatilor de aplicare a acestora.

Art. 2. - (1) Criteriile biopsihosociale se impart in doua categorii:

a)criterii medicale si medico-psihologice, care sunt cuprinse in anexa nr. 1 la prezentul ordin;

b)criterii sociale si psihosociale, care sunt cuprinse in anexa nr. 2 la prezentul ordin.

(2) Elaborarea si revizuirea criteriilor din anexa nr. 1 reprezinta responsabilitatea Ministerului Sanatatii, cu consultarea comisiilor de specialitate si a profesionistilor care le utilizeaza, prin intermediul directiilor de sanatate publica si a Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie.

(3) Elaborarea si revizuirea criteriilor din anexa nr. 2 reprezinta responsabilitatea Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie, cu consultarea profesionistilor care le utilizeaza si a expertilor in Clasificarea Internationala a Functionarii, Dizabilitatii si Sanatatii, versiunea pentru copii si tineri, denumita in continuare CIF-CT.

(4) Modalitatatile de aplicare a criteriilor biopsihosociale sunt cuprinse in capitolul II din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Serviciul de evaluare complexa pentru copii din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, denumit in continuare SEC, este responsabil cu aplicarea criteriilor biopsihosociale in vederea formularii unei propuneri de incadrare in grad de handicap, consemnate in raportul de evaluare complexa.

(2) Propunerea gradului de handicap se formuleaza prin corelarea

calificatorilor obtinuti in urma aplicarii celor doua categorii de criterii.

(3) Comisia pentru Protectia Copilului, denumita in continuare CPC, stabileste incadrarea in grad de handicap in baza raportului de evaluare complexa, avand posibilitatea de a aproba propunerea SEC sau de a o schimba, folosind aceleasi modalitati de aplicare a criteriilor biopsihosociale.

(4) Certificatul de incadrare in grad de handicap se elibereaza de CPC pentru fiecare grad in parte: grav, accentuat, mediu si usor.

Capitolul I **Definitii**

Art. 4. - In intesul prezentului ordin, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii, in acord cu CIF-CT:

a)activitatea reprezinta executarea unei sarcini sau a unei actiuni de catre un individ/o persoana - copil sau adult;

b)barierele sunt factorii din mediul unei persoane care, prin absenta sau prezenta, limiteaza functionarea si creeaza dizabilitatea;

c)calificatorii sunt coduri numerice care specifica amplitudinea sau dimensiunile functionarii sau dizabilitatii dintro anumita categorie, respectiv sanatate si activitati-participare si sunt numerotati de la 0 la 4;

d)deficientele/afectarile sunt probleme ale functiilor sau structurilor corpului, ca deviatie semnificativa sau pierdere. Acest concept nu se suprapune peste conceptul de boala sau afectiune, ci reprezinta consecinta functionala a acestora. Se foloseste sintagma deficinta/afectare pentru a evidenta echivalenta acestora. Deficientele/Afectarile pot fi temporare sau permanente, evolutive, regresive sau stationare, intermitente sau continue;

e)dizabilitatea este un concept care cuprinde deficientele/afectarile, limitarile de activitate si restrictiile de participare. Acest termen denota aspectele negative ale interactiunii dintre individ, care are o problema de sanatate, si factorii contextuali in care se regaseste, respectiv factorii de mediu si factorii personali;

f)factorii de mediu compun mediul fizic, social si atitudinal in care oamenii traiesc si isi duc existenta. Printre factorii de mediu se numara lumea naturala si trasaturile sale, lumea fizica construita de oameni, alte persoane aflate in diferite relatii si roluri, atitudini si valori, sisteme si servicii sociale, precum si politici, reglementari si legi;

g)functiile organismului sunt functiile fiziologice ale sistemelor corpului,

inclusiv functiile psihologice;

h)functionarea este un termen generic pentru functiile organismului, structurile corpului, activitati si participare. El denota aspectele pozitive ale interactiunii dintre individ, care are o problema de sanatate, si factorii contextuali in care se gaseste, respectiv factorii de mediu si factorii personali;

i)limitarile in activitate reprezinta dificultatile pe care le poate avea un individ/o persoana in executarea activitatilor. Dificultatile tin atat de individ/o persoana, fiind determinate de deficiente/afectarea functionala, cat si de mediul in care traieste si isi desfasoara activitatea, fiind determinate de bariere;

j)participarea reprezinta implicarea intr-o situatie de viata;

k)performanta reprezinta modul in care actioneaza persoanele cu dizabilitati in mediul lor de viata, cu barierele si facilitatorii existenti la un moment dat;

l)restrictiile de participare reprezinta problemele cu care se poate confrunta un individ/o persoana atunci cand se implica in situatii de viata. La fel ca si in cazul limitarilor de activitate, problemele tin atat de individ/persoana, cat si de mediu;

m)structurile corpului sunt partile anatomiche ale organismului, ca organele, membrele si componentele acestora.

Art. 5. - Domeniile privind activitatea si participarea se definesc, in acord cu CIF-CT, astfel:

a)Domeniul 1 - Invatarea si aplicarea cunostintelor - are in vedere invatarea, aplicarea cunostintelor invatate, gandirea, rezolvarea problemelor si luarea deciziilor;

b)Domeniul 2 - Sarcinile si solicitarile generale - are in vedere aspectele generale de indeplinire a uneia sau a mai multor sarcini, de organizare a rutinei si privitoare la modul de a face fata stresului. Toate aceste elemente se pot utiliza pentru mai multe sarcini sau actiuni specifice pentru a identifica caracteristicile esentiale care tin de indeplinirea sarcinilor respective in diverse circumstante;

c)Domeniul 3 - Comunicarea - are in vedere caracteristicile generale si particulare ale acesteia prin limbaj, semne si simboluri, inclusiv de receptare si generare de mesaje, purtare a unei conversatii si utilizarea tehniciilor si instrumentelor de comunicare;

d)Domeniul 4 - Mobilitatea - se ocupa de miscare, ca schimbare a pozitiei sau a locului corpului ori ca mutare dintr-un loc in altul prin transportul, mutarea sau manipularea obiectelor, prin mers, alergare sau urcare si prin utilizarea diverselor formelor de transport;

e)Domeniul 5 - Autoingrijirea - are in vedere spalatul si stersul, ingrijirea propriului corp si a partilor acestuia, imbracatul, mancatul, bautul si ingrijirea propriei sanatati;

f)Domeniul 6 - Autogospodarirea - are in vedere realizarea actiunilor si sarcinilor casnice si din viata de zi cu zi. Ariile vietii domestice includ achizitionarea unei locuinte, a hranei, imbracamintei si a altor lucruri necesare, curatenia si reparatii ale locuintei, obiecte de ingrijire personala si a locuintei si ajutorul pentru ceilalți;

g)Domeniul 7 - Interactiunile si relatiile interpersonale - are in vedere indeplinirea unor actiuni si sarcini necesare pentru stabilirea de interactiuni, simple si complexe, cu oamenii - persoane necunoscute, prieteni, rude, membrii familiei si persoanele iubite - intr-o maniera contextuala si sociala adecvata;

h)Domeniul 8 - Ariile majore ale vietii - are in vedere indeplinirea de sarcini si actiuni necesare pentru angajarea in educatie, munca si munca remunerata, precum si pentru efectuarea de tranzactii economice;

i)Domeniul 9 - Comunitatea, viata civica si sociala - are in vedere actiunile si sarcinile necesare pentru a se implica in viata sociala organizata in afara familiei, in comunitate, in ariile vietii sociale si civice.

Art. 6. - Factorii de mediu utilizati in aplicarea criteriilor sociale si psihosociale se definesc dupa cum urmeaza:

a)Prin produse sau tehnologii asistive/de sprijin disponibile se inteleag orice produse, instrumente, echipamente sau tehnologii adaptate sau concepute special pentru a imbunatati/maximiza potentialul copilului cu dizabilitati;

b)Prin mediu fizic accesibil se intelege mediul din comunitate proiectat si adaptat pentru persoanele cu dizabilitati;

c)Prin relatii intrafamiliale functionale se inteleag interactiunile simple si complexe, armonioase, intre membrii familiei, de exemplu, intre copii, parinti, alti membri ai familiei sau persoane care locuiesc cu copilul;

d)Prin abilitati parentale in raport cu dizabilitatea copilului se inteleag cunostintele, atitudinile si comportamentele dobandite pentru: acoperirea nevoilor de baza ale copiilor, protectia copilului impotriva violentei, sprijinirea dezvoltarii fizice si psihice a copilului, reprezentarea intereselor copiilor in comunitate, rezolvarea de probleme/crize si gestionarea frustrarilor si a furiei;

e)Prin reteaua de sprijin a familiei se intelege totalitatea persoanelor din familia largita, alte rude, vecini, prieteni si profesionisti din comunitate, care ofera un ajutor constant familiei. La acest capitol se apreciaza si atasamentul copilului in acord cu definitiile conforme teoriei atasamentului a lui Bowlby;

f)Prin atitudini pozitive fata de dizabilitate se inteleag manifestarile observabile ale obiceiurilor, practicilor, ideologiilor, valorilor, normelor, credintelor factuale si religioase, care influenteaza favorabil comportamentul individual si viata sociala la toate nivelurile;

g)Prin servicii se inteleag serviciile publice, private si pe baza de voluntariat, sociale, medicale, de psihoterapie si alte tipuri de terapie, de exemplu:

logopedie, kinetoterapie, terapie ocupationala si educationale necesare pentru reabilitarea copilului cu dizabilitati.

Capitolul II

Modalitatile de aplicare a criteriilor biopsihosociale

Art. 7. - Viziunea actuala asupra dizabilitatii arata ca prezenta unei conditii de sanatate - boala, afectiune etc. - reprezinta o premisa, dar nu conduce obligatoriu la dizabilitate. Diagnosticul medical in sine nu este, ca atare, suficient pentru a fundamenta incadrarea intr-un grad de handicap, el trebuie corelat cu evaluarea psihosociala, tinand cont de varsta cronologica a copilului si de conditiile de mediu in care acesta traieste.

Art. 8. - Incadrarea in grad de handicap a copiilor cu dizabilitati se face in raport cu intensitatea deficientei/afectarii functionale individuale - datorate unor probleme de structura si/sau functie a organismului - corelata cu limitarile de activitate si restrictiile de participare - datorate atat deficientei/afectarii functionale, cat si barierelor din mediu.

Art. 9. - Prin corelarea calificatorilor, care reprezinta procente estimative ale deficientei/afectarii functionale, pe de o parte, si ale limitarilor de activitate si restrictiilor de participare, pe de alta parte, copii, avand aceeasi boala/acelasi diagnostic, pot fi incadrati in grade diferite de handicap, de la gradul usor pana la gradul grav. De asemenea, in dinamica, un copil, prezentand aceeasi boala/acelasi diagnostic, poate fi incadrat in alt grad de handicap decat cel anterior.

Sectiunea 1

Modalitatile de aplicare a criteriilor medicale si medico-psihologice

Art. 10. - (1) Criteriile medicale si medicopsihologice generale sunt urmatoarele:

- a)gradul, stadiul, complicatiile unei boli si asocierea de afectiuni derivate din

aceasta, stabilite pe baza analizelor si investigatiilor corespunzatoare;

b) raspunsul la tratament si efectul serviciilor de abilitare si reabilitare, precum si al altor interventii, obiectivate prin documente medicale si conexe sanatatii.

(2) Denumirea bolii nu constituie deficienta/afectare functionala si nici dizabilitate.

Art. 11. - Prin aplicarea criteriilor medicale si medicopsihologice se obtine un calificator, care reprezinta procentul estimativ al deficientei/afectarii functionale a organismului:

- a) 4 = deficienta/afectare functionala completa = 96-100%;
- b) 3 = deficienta/afectare functionala severa = 50-95%;
- c) 2 = deficienta/afectare functionala moderata = 25-49%;
- d) 1 = deficienta/afectare functionala usoara = 5-24%;
- e) 0 = nicio deficienta/afectare functionala = 0-4%.

Art. 12. - (1) Criteriile medicale sunt consemnate in fisa medicala sintetica eliberata de medicul de familie, certificatul medical de tip A5 eliberat de medicul de specialitate si in documentele medicale aditionale.

(2) Criteriile psihologice, ca parte a criteriilor medicopsihologice, sunt consemnate in fisa de evaluare psihologica eliberata de psihologul cu atestat in psihologie clinica.

(3) Aplicarea criteriilor medicale se face de catre medicul din SEC, tinand cont de rezultatele evaluarii medicale consemnate in documentele mentionate la alin. (1).

(4) Aplicarea criteriilor medicopsihologice se face de catre medicul si psihologul din SEC, tinand cont de rezultatele evaluarilor medicala si psihologica consemnate in documentele mentionate la alin. (1) si (2).

(5) In cazul unui diagnostic multiplu, deficienta/afectarea functionala se apreciaza luand in considerare diagnosticul/complicatia cu calificatorul cel mai inalt sau tinand cont de prevederile specifice din anexa nr. 1.

(6) Calificatorul deficientei/afectarii functionale se consemneaza in raportul de evaluare complexa si managerul de caz il utilizeaza, cu sprijinul SEC, pentru corelarea cu calificatorul limitarilor de activitate si al restrictiilor de participare, in formularea propunerii gradului de handicap, in conformitate cu tabelul prevazut de art. 22 alin. (1).

Art. 13. - Alte reguli pentru aplicarea criteriilor medicale si medicopsihologice:

a) Bolile, tulburarile si afectiunile enumerate la inceputul fiecarui capitol in parte, inainte de criteriile medicale si medicopsihologice, sunt redate cu titlu de exemplu si nu reprezinta o lista restrictiva. Orice alta boala, tulburare sau afectiune, de exemplu, cronica/genetica/care necesita tratament indelungat pentru cel putin 6 luni sau servicii de abilitare si reabilitare pentru cel putin 6

luni sau ingrijiri paliative si care se inscrie in vreuna dintre categoriile enumerate in lista respectiva, este luata in considerare la aplicarea criteriilor.

b)Bolile, tulburarile si afectiunile cu determinari multiple sau consecinte pe mai multe structuri si functii ale organismului sunt apreciate prin intermediul criteriilor corespunzatoare tuturor acestor determinari sau consecinte descipte in capitole diferite din anexa nr. 1, chiar daca boala este mentionata doar in cadrul unui singur capitol din anexa nr. 1.

c)In cazul asocierii bolilor neurologice cu tulburari psihice, medicul de specialitate trimite obligatoriu copilul la consult psihiatric si evaluare psihologica si, in acest caz, deficiența/afectarea funcțională va fi apreciată pe baza unor criterii medicopsihologice prevazute la cap. I lit. B) din anexa nr. 1.

d)Tulburarile psihice, afectarea capacitatii intelectuale si afectarea comunicarii, care sunt mentionate drept criterii la alte capitole decat cap. I lit. B) din anexa nr. 1, sunt evaluate obligatoriu de un medic psihiatru pentru copii in colaborare cu un psiholog cu atestat in psihologie clinica.

e)Sirul de interventii necesar pentru rezolvarea unor boli este stabilit de medicul de o anume specialitate chirurgicala si se consemneaza in documentele medicale aditionale.

f)In aplicarea criteriilor medicale pentru astm se ia in considerare evolutia din ultimul an, documentele de evaluare medicala avand astfel valabilitatea de un an. Legat de eliberarea certificatului medical tip A5, daca medicul de specialitate pediatrie sau pneumologie constata ca nu s-a respectat tratamentul pentru astm, inainte de a elibera certificatul medical tip A5, interneaza copilul si incepe tratamentul corect sub supraveghere. Medicul impreuna cu asistentul social din spital se asigura ca pacientul respecta tratamentul corect o luna, dupa care se elibereaza certificatul medical tip A5.

g)Clasificarea CDC Atlanta 1994 pentru copiii cu HIV/SIDA se aplica de catre medicul de specialitate astfel: clasificarea pediatrica pentru copiii sub 13 ani se aplica pentru copiii cu varsta pana la 15 ani, iar clasificarea pentru adolescenti si adulti se aplica pentru copiii cu varsta peste 15 ani conform ghidului aprobat de Ministerul Sanatatii.

h)Medicul oncolog orienteaza obligatoriu copilul catre programe de reabilitare fizica si sprijin psihologic - consiliere psihologica sau psihoterapie, dupa caz - pe perioada tratamentului si cel putin primii doi ani postterapeutic. Evaluarea psihologica necesara pentru acordarea sprijinului psihologic contribuie la aplicarea criteriilor medicopsihologice.

i)Durata reabilitarii in urma interventiilor chirurgicale in sfera locomotorie este stabilita de medicul de specialitate si consemnata in documentele medicale aditionale.

Art. 14. - (1) In etapa de aplicare a criteriilor medicale si medicopsihologice se poate efectua consult suplimentar, medical si/sau psihologic. Consultul

medical suplimentar este decis de catre medicul din SEC, iar consultul psihologic suplimentar este decis de psihologul din SEC in urmatoarele situatii:

- a)neconcordanta intre documentele medicale si cele psihologice;
- b)la solicitarea motivata a parintilor/reprezentantului legal;
- c)la aprecierea medicului/psihologului din SEC reiesita din interactiunea cu copilul sau evaluarea acestuia;
- d)alte situatii argumentate temeinic.

(2) Consultul suplimentar se poate face si la solicitarea CPC.

(3) Motivarea consultului suplimentar decis de medicul si/sau psihologul din SEC se consemneaza in raportul de evaluare complexa, iar cel decis de CPC in procesul-verbal al sedintei CPC.

(4) Consultul medical si/sau psihologic suplimentar se face de catre medici de specialitate, respectiv psihologi clinicieni cu experienta mai mare decat cei care au efectuat prima evaluare, respectand aceleasi conditii prevazute de legislatia in vigoare.

(5) Medicii si psihologii mentionati la alin. (4) sunt desemnati de Directia de Sanatate Publica.

(6) In situatia in care SEC constata ca sunt necesare mai mult de 3 consulturi suplimentare care modifica rezultatele evaluarii medicale, respectiv psihologice pentru copii diferiti evaluati de acelasi medic sau psiholog, atunci se anunta Directia de Sanatate Publica si Colegiul Medicilor, respectiv Colegiul Psihologilor, precum si alte organe de specialitate pentru suspiciunea de malpraxis sau frauda.

Sectiunea a 2-a

Modalitatile de aplicare a criteriilor

sociale si psihosociale

Art. 15. - Limitarile de activitate si restrictiile de participare se apreciază pe baza unor criterii sociale si psihosociale care privesc activitatile si participarea simultan din perspectiva individuala si perspectiva factorilor de mediu ca bariere.

Art. 16. - Prin aplicarea criteriilor sociale si psihosociale se obtine un

calificator, care reprezinta procentul estimativ al limitarilor de activitate si restrictiilor de participare:

- a)4 = limitari de activitate si restrictii de participare complete, corespunzatoare unei lipse a incluziunii sociale a copilului = 96-100%;
- b)3 = limitari de activitate si restrictii de participare severe, corespunzatoare unei incluziuni sociale cu mari dificultati = 50-95%;
- c)2 = limitari de activitate si restrictii de participare moderate, corespunzatoare unei incluziuni sociale cu dificultati potential surmontabile = 25-49%;
- d)1 = limitari de activitate si restrictii de participare usoare, corespunzatoare unei incluziuni sociale acceptabile = 5-24%;
- e)0 = nicio limitare de activitate si restrictie de participare, corespunzatoare unei incluziuni sociale suficiente sau efective = 0-4%.

Art. 17. - (1) Aplicarea criteriilor sociale si psihosociale se face de catre personalul SEC, tinand cont de rezultatele evaluarii sociale si, acolo unde este cazul, de rezultatele evaluarii psihologice, documentate in ancheta sociala, cuprinzand anexa cu factorii de mediu, respectiv fisa de evaluare psihologica, precum si tinand cont de informatiile suplimentare din partea parintilor/reprezentantului legal si a copilului, in functie de gradul sau de maturitate si tipul dizabilitatii. La reevaluarea complexa se tine cont si de rezultatele evaluarii educationale consemnate in fisa psihopedagogica.

(2) Calificatorul limitarilor de activitate si restrictiilor de participare se consemneaza in raportul de evaluare complexa si managerul de caz il utilizeaza, cu sprijinul SEC, pentru corelarea cu calificatorul deficientei/afectarii functionale, in formularea propunerii gradului de handicap.

Art. 18. - Responsabilitatile principale ale personalului SEC in aplicarea criteriilor sociale si psihosociale:

- a)asistentii sociali aplica criteriile sociale si psihosociale din domeniul 6 privind autogospodarirea si domeniul 9 privind comunitatea, viata civica si sociala din fisa de activitati si participare;
- b)medicii aplica criteriile sociale si psihosociale din domeniul 4 privind mobilitatea si domeniul 5 privind autoingrijirea din fisa de activitati si participare;
- c)psihologii aplica criteriile sociale si psihosociale din domeniul 2 privind sarcinile si solicitarile generale, domeniul 3 privind comunicarea si domeniul 7 privind interactiunile si relatiile interpersonale din fisa de activitati si participare;
- d)psihopedagogii aplica criteriile sociale si psihosociale din domeniul 1 privind invatarea si aplicarea cunostintelor si domeniul 8 privind ariile majore ale vietii din fisa de activitati si participare.

Art. 19. - (1) Criteriile sociale si psihosociale sunt reprezentate de activitatile realizate de copil in mediul lui de viata, cu barierele si facilitatorii existenti, ceea ce inseamna ca, prin aplicarea acestor criterii, se apreciaza performanta copilului. Criteriile sunt redate in tabelele A1-A6 din anexa nr. 2, acestea fiind extrase si adaptate din CIF-CT pe domenii pentru urmatoarele grupe de varsta: nastere-11 luni, 1-3 ani, 4-6 ani, 7-11 ani, 12-14 ani si 15-17 ani.

(2) Fiecare tabel este structurat pe domenii care privesc activitatea si participarea asa cum sunt ele definite la art. 4, iar la final se consemneaza:

- a)alte activitati relevante pentru domeniul respectiv;
- b)barierele identificate din randul factorilor de mediu in efectuarea activitatilor din domeniul respectiv;
- c)totalul insumat al calificatorilor consemnati per activitate din domeniul respectiv;
- d)media aritmetica a calificatorilor consemnati, respectiv totalul insumat raportat la numarul de itemi consemnati;
- e)calificatorul limitarilor de activitate si al restrictiilor de participare pentru domeniul respectiv, identificat prin corelare cu media aritmetica mentionata anterior, utilizand tabelul A8 din anexa nr. 2.

(3) Pentru definitii si informatii suplimentare privind criteriile sociale si psihosociale, respectiv activitatile din tabelele din anexa nr. 2 se consulta obligatoriu CIF-CT, tinand cont de codul inscris in prima coloana.

(4) Varsta utilizata pentru grupele de varsta mentionate la alin. (1) se refera la varsta cronologica a copilului.

(5) Grupele de varsta sunt constituite statistic, respectiv ultima cifra se considera pana la implinirea urmatorului an de viata, de exemplu, grupa de varsta nastere - 11 luni se apreciaza pana la implinirea varstei de un an.

Art. 20. - (1) Barierele pot afecta sau impiedica efectuarea unor activitati circumschise unuia sau mai multor domenii si se consemneaza in tabelul corespunzator pentru fiecare domeniu in parte, contribuind astfel la justificarea selectarii calificatorilor per activitate din tabel, inclusiv a celor specificati la „altele“.

(2) Barierele orienteaza totodata planificarea serviciilor de abilitare si reabilitare.

(3) Facilitatorii se identifica odata cu barierele si se consemneaza in tabelul B din anexa nr. 2.

(4) Aprecierea performantei copilului mentionata la art. 18 alin. (1) tine cont de facilitatorii care nu depind de beneficiile de asistenta sociala conferite de gradul de handicap. Facilitatorii care depind de aceste beneficii si care, prin lipsa lor, devin bariere se consemneaza ca bariere.

(5) Facilitatorii sunt utilizati in planificarea serviciilor de abilitare si

reabilitare.

(6) Factorii de mediu, care se analizeaza din perspectiva barierelor si a facilitatorilor, sunt prezentati in tabelul B din anexa nr. 2, care contine si o corespondenta cu domeniile care privesc activitatea si participarea pentru a facilita consemnarea barierelor in tabelele cu domenii.

(7) Pentru definitii si informatii suplimentare privind factorii de mediu din tabelul B din anexa nr. 2 se consulta obligatoriu CIF-CT, tinand cont de codul inscris in prima coloana. Ceilalti factori de mediu, fara cod CIF-CT, sunt definiti la art. 6.

(8) Barierele si facilitatorii se consemneaza specific situatiei copilului in cauza, nu generic, de exemplu, in cazul lipsei unui anumit tip de serviciu necesar copilului, asa cum a reiesit din evaluare si a fost recomandat de specialist, in tabelul B din anexa nr. 2 se trece denumirea serviciului lipsa.

Art. 21. - Alte reguli pentru aplicarea criteriilor sociale si psihosociale:

a) Pentru fiecare criteriu, respectiv activitate din tabelele din anexa nr. 2 se apreciaza un calificator, dupa cum urmeaza:

- a1) 4 = Dificultate completa = 96-100%;
- a2) 3 = Dificultate severa = 50-95%;
- a3) 2 = Dificultate moderata = 25-49%;
- a4) 1 = Dificultate usoara = 5-24%;
- a5) 0 = Nicio dificultate = 0-4%.

b) Calificatorii se apreciaza pe baza de evidente, respectiv documente inregistrate - rezultate ale evaluarii, documente de completare, interviuri inregistrate sau consemnate s.a., si tinand cont de impactul barierelor si al facilitatorilor existenti in viata copilului. Componenta subiectiva furnizata de interviu trebuie obiectivata si verificata prin documente si opinii ale specialistilor din cadrul SEC sau care au contribuit la evaluarea multidisciplinara.

c) Criteriile care nu se aplica situatiei copilului se taie si nu se iau in considerare la estimarea calificatorului limitarilor de activitate si al restrictiilor de participare. Un exemplu in acest sens este cazul unui copil anteprescolar care nu frecventeaza cresa sau alta unitate de educatie timpurie anteprescolara si, drept consecinta, itemii referitori la educatia anteprescolara nu se apreciaza si nu se dau calificatori, astfel incat nu contribuie la totalul insumat al calificatorilor si nici la media aritmetica.

d) Atunci cand e cazul, se consemneaza alte activitati relevante, respectiv care contribuie in mod semnificativ la determinarea justa a calificatorului per domeniu si care sunt extrase tot din CIF-CT, fiind identificate cu ocazia analizei documentelor de evaluare si/sau a interviurilor. De exemplu, pot fi introduse in tabel criterii de la grupe de varsta inferioare, daca sunt considerate relevante pentru aprecierea limitarii de activitate si a restrictiilor

de participare, respectiv ce nu face copilul, sau daca sunt identificate bariere care justifica introducerea altor criterii de la grupe de varsta inferioare sau din CIF-CT.

e) Calificatorul limitarilor de activitate si restrictiilor de participare mentionat la art. 17 alin. (2) se obtine prin completarea tabelului A7 din anexa nr. 2. Acest tabel are prevazuta insumarea mediilor aritmetice obtinute per domeniu, tinand cont de faptul ca numarul de domenii nu este acelasi pentru fiecare grupa de varsta. Iar calificatorul se obtine prin corelare cu media aritmetica, utilizand tabelul A8 din anexa nr. 2.

Sectiunea a 3-a **Formularea propunerii gradului de handicap**

Art. 22. - (1) Corelarea calificatorilor obtinuti in urma aplicarii criteriilor medicale si medico-psihologice, pe de o parte, si a criteriilor sociale si psihosociale, pe de alta parte, se face de catre managerul de caz si este redata in tabelul de mai jos:

Calificatorul deficientei/afectarii functionale	Calificatorul limitarilor de activitate si al restrictiilor de participare	Gradul de handicap
4/Completa	4/Complete	GRAV
4/Completa	3/Severe	GRAV
4/Completa	2/Moderate	GRAV
4/Completa	1/Usoare	GRAV
4/Completa	0/Nicio limitare de activitate si restrictie de participare	GRAV
3/Severa	4/Complete	GRAV
2/Moderata	4/Complete	ACCENTUAT
1/Usoara	4/Complete	ACCENTUAT

0/Nicio deficienta/ afectare functionala	4/Complete	Nu se acorda grad
3/Severa	3/Severe	GRAV
3/Severa	2/Moderate	ACCENTUAT
3/Severa	1/Usoare	ACCENTUAT
3/Severa	0/Nicio limitare de activitate si restrictie de participare	ACCENTUAT
2/Moderata	3/Severe	ACCENTUAT
1/Usoara	3/Severe	ACCENTUAT
0/Nicio deficiente/afectare functionala	3/Severe	Nu se acorda grad.
2/Moderata	2/Moderate	MEDIU
2/Moderata	1/Usoare	MEDIU
2/Moderata	0/Nicio limitare de activitate si restrictie de participare	MEDIU
1/Usoara	2/Moderate	MEDIU
0/Nicio deficiente/afectare functionala	2/Moderate	Nu se acorda grad.
1/Usoara	1/Usoare	USOR
1/Usoara	0/Nicio limitare de activitate si restrictie de participare	USOR
0/Nicio deficiente/afectare functionala	1/Usoare	Nu se acorda grad.
0/Nicio deficiente/afectare functionala	0/Nicio limitare de activitate si restrictie de participare	Nu se acorda grad.

(2) Propunerea gradului de handicap si a termenului de valabilitate a certificatului de incadrare in grad de handicap se consemneaza in raportul de evaluare complexa.

Art. 23. - (1) Formularea propunerii gradului grav se face conform legii:

a)gradul grav cu asistent personal;
 b)gradul grav pentru situatiile in care, conform prevederilor legale in vigoare, parintii sau reprezentantii legali ai copilului nu pot detine calitatea de asistent personal sau nu pot beneficia de indemnizatia lunara.

(2) Daca se cunosc, datele de contact ale asistentului personal se trec in raportul de evaluare complexa si in proiectul planului de abilitare-reabilitare,

respectiv in proiectul de revizuire a planului individualizat de protectie. Daca nu se cunosc, atunci se trec cu ocazia primei reevaluari periodice pe parcursul monitorizarii planului de abilitare-reabilitare sau a planului individualizat de protectie.

(3) In planul de abilitare-reabilitare sau planul individualizat de protectie revizuit se trec responsabilitatile principale ale asistentului personal, indiferent daca acesta este sau nu cunoscut la momentul elaborarii proiectului planului de abilitare-reabilitare, respectiv al proiectului de revizuire a planului individualizat de protectie sau la momentul aprobarii acestor planuri de catre CPC. Printre responsabilitatile asistentului personal se apreciaza si calitatea de facilitator (shadow) in cadrul unitatii de invatamant frecventata de copil.

(4) Procedurile specifice privind asistentul personal pentru copilul cu dizabilitati se aplica de autoritatea locala care incheie contractul cu acesta si acestea sunt, dupa cum urmeaza:

a)Asistentul personal este o persoana de atasament pentru copil sau o persoana apropiata. Astfel, daca asistentul personal nu este unul dintre parintii copilului, copilul este consultat in ceea ce priveste selectarea asistentului personal. In situatia in care consultarea nu poate avea loc, se va tine cont de evaluarea sociala care evidențiaza persoanele apropiate copilului.

b)Se acorda asistent personal pentru fiecare copil in parte daca sunt mai multi frati/copii in aceasta situatie in familie, in acord cu art. 24 din Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii [nr. 448/2006](#) privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobatate prin Hotararea Guvernului [nr. 268/2007](#), cu modificarile si completarile ulterioare.

c)Contractul cu asistentul personal al copilului este separat fata de contractul cu familia si are atasata fisa de post, tinand cont de responsabilitatile principale notate in planul de abilitare-reabilitare, respectiv planul individualizat de protectie revizuit.

d)Formarea obligatorie si gratuita a asistentilor personali prevazuta de lege contine limbajul mimico-gestual si limbajul Braille pentru asistentii personali ai copiilor cu dizabilitati senzoriale, respectiv contine comunicarea prin pictograme/simboluri pentru asistentii personali ai copiilor cu dizabilitati mintale, psihice si asociate.

Capitolul III **Dispozitii finale**

Art. 24. - (1) Directiile de sanatate publica, medicii de familie si medicii de specialitate pediatrica, comisiile pentru protectia copilului din cadrul consiliilor judetene si locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si serviciile de evaluare complexa din cadrul directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului din subordinea consiliilor judetene si locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

(2) Metodologia pentru evaluarea si interventia integrata in vederea incadrarii copiilor cu dizabilitati in grad de handicap, a orientarii scolare si profesionale a copiilor cu cerinte educationale speciale, precum si in vederea abilitarii si reabilitarii copiilor cu dizabilitati si/sau cerinte educationale speciale se aproba prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, ministrului sanatatii si ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice.

Art. 25. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga:

a) Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie [nr. 725/12.709/2002](#) privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru copii si se aplica masurile de protectie speciala a acestora, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 781 din 28 octombrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

b) Ordinul ministrului sanatatii si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale [nr. 762/2.260/2012](#) pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei si al secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru copii si se aplica masurile de protectie speciala a acestora, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 5 octombrie 2012.

c) Ordinul ministrului sanatatii si al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice [nr. 89/113/2015](#) pentru completarea anexei 2 la Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru copii si se aplica masurile de protectie speciala a acestora, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 91 din 3 februarie 2015.

Art. 26. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integranta din prezentul ordin.

***) Anexele nr. 1 si 2 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 994 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru**

**relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti,
sos. Panduri nr. 1.**

Art. 27. - Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I.

Ministrul sanatatii,

Vlad Vasile Voiculescu

Ministrul muncii, familiei, protectiei

sociale si persoanelor varstnice,

Dragos-Nicolae Pislaru

ANEXA NR.1

CRITERIU

**Criteriile medicale si medico-psihologice pentru
aprecierea deficientelor/afectarilor functionale produse
de boli, tulburari sau afectiuni ale structurilor si
functiilor organismului, din 17.11.2016**

I. Boli si tulburari ale sistemului nervos si ale functiilor mentale globale

A. Boli neurologice:

- malformatii congenitale (de exemplu: mielomeningocel, porencefalia, hidrocefalia, microcefalia vera, craniostenoză);
- facomatoze (de exemplu: Sindromul Meckel-Gruber, Sindromul Peutz-Jeghers, Sindromul Sturge-Weber, Sindromul Von Hippel-Lindau, Sindromul

Gardner, boala Bourneville, neurofibromatoza/boala von Recklinghausen, ataxia telangiectazica Louis- Bar, disautonomia familiala Riley-Day, hamartoza);

- boli demielinizante (de exemplu: scleroza multipla cu tulburari motorii si senzoriale in evolutie sau cu recaderi frecvente);
- boli heredo-degenerative (de exemplu: coreea cronica Huntington, ataxiile - eredoataxia spinocerebeloasa Friedreich, eredoataxia cerebeloasa Pierre Marie s.a.);
- leziuni traumatice ale sistemului nervos central si/sau periferic cu sechele tip pareza sau plegie mono-, hemi-, para-, tetra- paralizii de plex, leziuni radiculare, de nervi periferici in stadiu sechelar, producand tulburari de tonus si motricitate, afectand deplasarea si gestualitatea, tulburari de tip epileptic sau alte tulburari de focal;
- sechele dupa un sindrom ischemic medular sau accident vascular cerebral cu consecinte invalidante (de exemplu: sindroame extrapiramidale);
- sechele postencefalitice, meningitice si mielitice (de exemplu: poliomielita anterioara cu tulburari de gestualitate cronice severe, tulburari piramidale si extrapiramidale);
- tumori cerebrale benigne, leziuni sechelare postoperatorii;
- sindroame extrapiramidale de cauza medicamentoasa sau toxica;
- paralizii cerebrale congenitale si dobandite (de exemplu: boala Little, ataxia congenitala coreo-atetozica);
- epilepsii si crize epileptice, precum si sindroame epileptice (de exemplu: Sindromul West, Sindromul Lennox-Gastaut, Sindromul Doose, Sindromul Dravet, encefalopatiile epileptice);
- sindrom Rett;
- afectiuni progresive cu deficit motor (de exemplu: distrofia musculara progresiva Duchenne, amiotrofia spinala tip II si tip III, Sindromul Landouzy-Dejerine si Sindromul Charcot-Marie-Tooth).

Deficienta/afectarea functionala in cazul copiilor avand boli neurologice se apreciaza pe baza criteriilor medicale de mai jos, minim un criteriu:

- a) Criterii pentru identificarea deficienelor/afectarilor functionale usoare:
 1. Deficit motor minim la un membru sau care nu afecteaza prehensiunea ori manipulatia;
 2. Tulburari de coordonare si echilibru usoare;
 3. Mers fara sprijin, dar cu oscilatii;
 4. Crize epileptice partiale cu frecventa mai rara de 1 pe saptamana, sub tratament;
 5. Crize epileptice generalizate cu frecventa mai rara de 1 pe luna, sub tratament.
- b) Criterii pentru identificarea deficienelor/afectarilor functionale

moderate:

1. Deficiente posturale, de statica si coordonare unilaterală, în care forța, precizia, viteza miscărilor de statică și mers sunt în permanență scazute;
2. Deplasare cu dificultate moderată, fără sprijin;
3. Deficiență de manipulatie unilaterală permanentă sau bilaterală usoară ori intermitentă, cu realizarea dificilă a gestualității ca forță, precizie, viteza;
4. Deficiență de fonat, deglutitie, masticatie, asociate cu deficiente usoare ale altor funcții neurologice;
5. Deficiente cronice ale controlului sfincțierian de tipul mictiunilor imperioase, incontinentă de efort, asociate cu alte semne neurologice;
6. Crize epileptice partiale cu frecvență de 1-3 pe săptămână fără tulburări psihice intercritice, sub tratament;
7. Crize generalizate cu frecvență de 1-3 pe lună, fără tulburări psihice intercritice sub tratament;
8. Dureri continue sau crize (episoade scurte de durere), cu frecvență medie, hiperkinezia (spasm muscular dureros), cauzalgia, dureri fulgurante, dureri talamice, rezistente la tratament.

c) Criterii pentru identificarea deficiențelor/afecțiunilor funcționale severe:

1. Deficiente în statică și mers care fac ca bolnavul să se poată deplasa sprijinit (baston, carje) sau cu mare dificultate prin forța proprie (nesprijinit);
2. Deficiență de manipulatie bilaterală, cu imposibilitatea efectuării eficiente a gestualității;
3. Deficiență de masticatie, deglutitie, fonat și/sau respirație, cu realizarea cu mare dificultate a alimentației, vorbirii sau respirației în context neurologic;
4. Deficiente cronice ale controlului sfincțierian care impiedică integrarea într-un mediu social;
5. Deficiențe ale limbajului care fac imposibila stabilirea relațiilor interumane;
6. Tulburări trofice cronice sau recidivante musculare cutanate sau/si osteoarticulare, asociate cu deficiențe motorii medii;
7. Crize epileptice partiale cu frecvență de 1-3 pe săptămână cu stare postcritică prelungită sau tulburări psihice intercritice, sub tratament;
8. Crize epileptice generalizate cu frecvență de 1-3 pe lună, cu tulburări psihice intercritice, sub tratament;
9. Epilepsii și sindroame epileptice cu crize epileptice cel puțin 1 pe săptămână sub tratament, cu/fără tulburări psihice intercritice.

d) Criterii pentru identificarea deficiențelor/afecțiunilor funcționale complete:

1. Deficiență locomotorie de statică și mers care face bolnavul nedeplasabil prin forța proprie, mobilizarea fiind posibilă numai cu ajutorul altor persoane;
2. Deplasare posibilă numai cu dispozitive de sprijin (de exemplu: fotoliu

rulant);

3. Deficiente de manipulatie bilaterală totală;
4. Deficiente de limbaj cu/fără tulburări expressive, care fac imposibila stabilirea relațiilor cu mediul înconjurător, în context neurologic;
5. Deficiente de deglutiție și respirație permanente, care necesită asistență din partea altor persoane;
6. Sindrom Rett;
7. Narcolepsie rezistentă la tratament;
8. Epilepsii rezistente la tratament, Sindrom Dravet și sindroame epileptice cu crize epileptice zilnice sau mai mult de 3 crize/săptămână;
9. Afecțiuni progresive cu deficit motor important (de exemplu: după imobilizarea în scaun rulant, amputații).

B. Tulburări psihice:

B1. În cazul intarzierilor mintale, deficiența/afectarea funcțională se apreciază pe baza criteriilor medico-psihologice de mai jos, conform ICD 10 (diagnostic medical și evaluare psihologică care include și testarea coeficientului de dezvoltare QD până la varsta de 3 ani și a coeficientului de inteligență IQ peste varsta de 3 ani):

- a) Criterii pentru identificarea deficiențelor/afectarilor funcționale moderate: intarziere mintală usoara cu QD/QI 50-69 numai dacă este asociată cu o altă deficiență/afectare - senzorială, somatică, psihică (de limbaj și comunicare, hiperactivitate, emotional, conduită);
- b) Criterii pentru identificarea deficiențelor/afectarilor funcționale severe: intarziere mintală moderată cu QD/QI 35-49;
- c) Criterii pentru identificarea deficiențelor/afectarilor funcționale complete, minim un criteriu:
 1. Intarziere mintală moderată cu QD/QI 35-49 asociată cu o altă deficiență senzorială, somatică, psihică (de limbaj și comunicare, hiperactivitate, emotional, conduită);
 2. Intarziere mintală severă și profunda cu QD/QI sub 34 inclusiv.

B2. În cazul tulburărilor pervazive de dezvoltare/tulburărilor de spectru autist - autismul infantil, autismul atipic, altă tulburare de dezintegrare a copilariei, hiperactivitate asociată cu o intarziere mintală și mișcări stereotipe, sindromul Asperger, alte tulburări invadante ale dezvoltării, tulburări invadante ale dezvoltării fără precizare - deficiența/afectarea funcțională se apreciază pe baza criteriilor medico-psihologice, conform ICD 10 (diagnostic medical și evaluare psihologică), minimum două criterii psihologice de mai jos, dintre care criteriul Socializare este obligatoriu:

- a) Criterii pentru identificarea deficiențelor/afectarilor funcționale usoare:
 1. Socializare: afectarea calitativă usoară a interacțiunii sociale;
 2. Limbaj: afectarea calitativă a limbajului expresiv;

3. Autoservire: afectarea calitativa a abilitatilor de autoservire;
 4. Motor: afectarea abilitatilor motorii fine.
- b) Criterii pentru identificarea deficientelor/afectarilor functionale moderate:
1. Socializare: afectarea calitativa moderata a interactiunii sociale;
 2. Limbaj: afectarea calitativa si cantitativa a limbajului expresiv;
 3. Autoservire: afectarea calitativa si cantitativa a abilitatilor de autoservire;
 4. Motor: afectarea abilitatilor motorii fine cu prezenta stereotipiilor motorii.
- c) Criterii pentru identificarea deficientelor/afectarilor functionale severe:
1. Socializare: afectarea calitativa si cantitativa accentuata a interactiunii sociale, cu interactiune sociala posibila intr-un mediu controlat;
 2. Limbaj: afectarea calitativa si cantitativa a limbajului expresiv si receptiv;
 3. Autoservire: afectarea calitativa si cantitativa a abilitatilor de autoservire, cu nevoia de ajutor din partea adultului;
 4. Motor: afectarea abilitatilor motorii fine cu prezenta stereotipiilor motorii si comportamentale.
- d) Criterii pentru identificarea deficientelor/afectarilor functionale complete:
1. Socializare: afectarea calitativa si cantitativa severa a interactiunii sociale, interactiune sociala limitata in cadrul familiei, interactiunea cu mediul social exterior familiei este mediata de un adult;
 2. Limbaj: absenta dezvoltarii limbajului (expresiv si receptiv) sau dezvoltarea limbajului cu afectarea rolului de comunicare;
 3. Autoservire: absenta abilitatilor de autoservire sau efectuarea sub supravegherea stricta a unui adult;
 4. Motor: afectarea abilitatilor motorii fine si groziera cu prezenta stereotipiilor motorii si comportamentale.
- B3. Forma grava a bolii Gilles de la Tourette (boala ticurilor) este apreciata ca deficiente/afectare functională severă.
- B4. Starile dementiale de diferite etiologii sunt apreciate ca deficiente/afectari functionale complete.
- B5. În cazul psihozelor cu evoluție cronica defectuala (schizofrenia, tulburarea afectiva bipolară, tulburarea schizoafectiva, tulburările psihotice recurente, tulburarea depresiva recurrenta si episoadele depresive severe cu elemente psihotice, episodul psihotic si episodul depresiv), deficiente/afectarea functională se apreciază pe baza criteriilor medicale de mai jos, minimum un criteriu:
- a) Criteriu pentru identificarea deficientelor/afectarilor functionale severe: psihoze care raspund la tratament;
 - b) Criterii pentru identificarea deficientelor/afectarilor functionale complete:
 1. Psihoze rezistente la tratament;
 2. Psihoze aflate in primii doi ani de tratament de la debutul bolii.

C. In cazul interventiilor chirurgicale la nivel crano-cerebral, care necesita controale pe minimul 6 luni postoperator, deficienta/afectarea functională se apreciază după cum urmează:

- a) completa un an de la intervenție;
- b) ulterior în funcție de sechetele postoperatorii.

II. Boli ale structurilor și funcțiilor senzoriale

A. Boli ale structurii ochiului și ale funcțiilor vizuale, precum și ale funcțiilor anexelor ochiului

a) Criteriu pentru identificarea deficiențelor/afectărilor funktionale usoare: valoarea acuității vizuale la ambii ochi (VAO) = $1/2$ (0,5) - $1/3$ (0,3) exclusiv.

b) Criterii pentru identificarea deficiențelor/afectărilor funktionale moderate, minim un criteriu:

1. $VAO = 1/3$ (0,3) - $1/10$ (0,1) inclusiv;

2. Valoarea acuității vizuale la un ochi = 1 și valoarea acuității vizuale la celalalt ochi = $1/2$ - zero f.p.l. (fara perceptie luminoasa).

c) Criterii pentru identificarea deficiențelor/afectărilor funktionale severe:

1. Ambliopii mari sau forte cu VAO între $1/25$ = 0,04 (n.d. la 2 m - număr de gete) - $1/10$ = 0,1 (n.d. la 5 m - număr de gete);

2. Ochiul unic cu vedere normală sau cu $VA > 1/25$ inclusiv.

d) Criterii pentru identificarea deficiențelor/afectărilor funktionale complete, minim un criteriu:

1. Cecitate absolută, în care VAO este zero în următoarele situații:

- p.m.m. (percepe miscarea mainii) - n.c. (nu corectează);

- p.l. (percepe lumina);

- f.p.l. (fara perceptie luminoasa);

- anoftalmie bilaterală congenitală sau operatorie;

2. Cecitate relativă (practică sau socială), în care VAO este sub $1/25$;

3. Ochiul unic cu $VA < 1/25$.

Valoarea acuității vizuale se apreciază cu (după) corecție.

B. Boli ale structurii și funcțiilor auzului

Afectiuni cronice auditive de cauze diverse - inflamatorie, infectioasă, toxică, vasculară, heredodegenerativă, traumatică, tumorala/congenitale sau malformative dobandite prelinguale sau postlinguale insotite de hipoacusie (neurosenzorială, transmisie, mixta), cu pierderi auditive de diverse grade, de la usoara la profunda și cofoza, protezabile sau neprotezabile, cu ori fără tulburări de comunicare ori cu alte dizabilități asociate (surdomutitate, surdocecitate).

a) Criterii pentru identificarea deficiențelor/afectărilor funktionale usoare, minim un criteriu:

1. Tulburări de auz unilateral (cu pierdere auditivă peste 41 dB);

2. Tulburări de auz bilateral cu pierdere auditivă de 21-40 dB.

b) Criterii pentru identificarea deficienelor/afectarilor functionale moderate: tulburari de auz bilateral cu pierdere auditiva de 41-70 dB;

c) Criterii pentru identificarea deficienelor/ afectarilor functionale severe, minim un criteriu:

1. Tulburari de auz bilateral cu pierdere auditiva de 71-90 dB, calculata pe audiograma tonala, cu beneficiu limitat al protezarii auditive, sub 50% inteligibilitate pe audiograma vocala;

2. Hipoacuzie congenitala sau dobandita precoce (prelingual) cu beneficiu limitat al protezarii auditive si retard de limbaj;

3. Hipoacuzie postlinguala cu beneficiu limitat al protezarii auditive.

d) Criterii pentru identificarea deficienelor/afectarilor functionale complete, minim un criteriu:

1. Tulburari de auz bilateral cu pierdere auditiva intre 91-120 dB fara beneficiu al protezarii auditive si tulburare severa de limbaj (surdomutitate);

2. Cofaza bilaterală/cu pierdere auditiva peste 120 dB (de ex. postmeningita, postraumatica, malformatii ale urechii interne, agenezie de nerv auditiv);

3. Surdocecitate.

Pierderile auditive (nr. dB) se apreciaza fara protezare si se calculeaza pe audiograma tonala.

In cazul protezarii neconventionale prin proteze implantabile, urmata de reeducare auditiv-verbala, deficienta/afectarea functională se apreciaza ca fiind severa in primul an dupa implantarea unilaterală sau bilaterală simultană si ulterior in functie de urmatoarele criterii, minim un criteriu:

1. Procentul de inteligibilitate a cuvintelor sub 50% (deficienta/afectare functională severă), intre 50-70% (deficienta/afectare functională moderată);

2. Malformatiile coexistente - deficienta/afectarea functională se apreciaza in functie de capitolul la care se inscriu aceste malformatii in prezenta anexa;

3. Tulburarile neuropsihice asociate (de ex. de atentie, de procesare, de invatare) altele decat cele mentionate la capitolele din prezenta anexa - se apreciaza ca deficiente/afectari functionale moderate.

C. Malformatii congenitale ale nasului si gurii

a) Criteriu pentru identificarea deficienelor/afectarilor functionale moderate: cheiloschizis pe durata sirului de interventii chirurgicale care necesita rezolvarea chirurgicala a malformatiei si a tulburarilor asociate.

b) Criterii pentru identificarea deficienelor/afectarilor functionale severe: sechelele postoperatorii pentru malformatiile nasului si gurii, minim un criteriu:

1. tulburari de fonatie, de ex. intarzierea de dezvoltare a limbajului expresiv, intarzierea in articularea cuvintelor, anomalii de articulare si rezonanta, evaluate prin examen clinic si endoscopic ORL, examen foniatic si examen logopedic;

2. dificultati de alimentatie cu necesitatea folosirii unor biberoane speciale, cu posibilitatea refluarii alimentelor pe nas;

3. tulburari auditive din cauza otitei medii cronice cu timpan inchis sau perforatie, de ex. hipoacuzii de transmisie sau mixte;

4. tulburari de masticatie si deglutitie prin existenta comunicarii intre cavitatea orala si cea nazala, cu dificultati mari in producerea presiunii negative necesara alimentatiei, anomalii de dezvoltare a dintilor cu tulburari de fonatie, evaluate prin examen clinic si endoscopic ORL, examen foniatic si examen logopedic.

c) Criterii pentru identificarea deficientelor/afectarilor functionale complete:

1. Malformatiile congenitale ale nasului si gurii (de exemplu: palatoschizis si cheilognatopalatoschizis) pe durata sirului de interventii chirurgicale;

2. Primul an de la ultima operatie, care incheie sirul de interventii chirurgicale.

III. Boli ale structurii laringelui si functiilor sale:

- stenoze post traumatice;

- pareze sau paralizii (corzi vocale - nervii recurrentiali);

- procese tumorale benigne (de ex: polip/papilom);

- procese inflamatorii cronice, trenante sau repetitive;

- malformatii.

a) Criterii pentru identificarea deficientelor/afectarilor functionale usoare, minim un criteriu:

1. Disfonie izolata;

2. Voce bitonala.

b) Criterii pentru identificarea deficientelor/afectarilor functionale moderate: boli ale laringelui cu tulburari de respiratie;

c) Criteriu pentru identificarea deficientelor/afectarilor functionale severe: laringectomizare partiala, cu tulburari de fonatie si deglutitie sau cu gastrostoma permanenta, care reprezinta o infirmitate mare ce marcheaza psihicul bolnavului;

d) Criteriu pentru identificarea deficientelor/afectarilor functionale complete: laringectomizare totala sau cu traheostoma permanenta, cu tulburari de fonatie si deglutitie sau cu afectarea psihicului.

IV. Boli ale structurii sistemului cardiovascular si ale functiilor sale:

- cardiopatii congenitale cu insuficienta cardiaca cronica clinic manifesta (de exemplu: tetrada Fallot, transpozitia de vase mari, stenoza de artera pulmonara asociata cu defect septal ventricular, atrezia de tricuspidă, maladie Ebstein, defectul septal ventricular, persistenta canalului arterial, coarctatia de aorta);

- cardiomiopatii primitive (de exemplu: fibroelastoza endomiocardica);

- hipertensiune arteriala stadiul II, III cu complicatii;

- endocardite bacteriene cu sechele;
- pericardite cronice cu semne de insuficienta cardiaca;
- cord pulmonar cronic;
- hipertensiune pulmonara cel putin moderata;
- tulburari de ritm si conducere severe (de exemplu: extrasistolele ventriculare, fibrilatia, flutterul atrial, tahicardia paroxistica repetitiva, blocul major de ramura stanga, blocurile atrio-ventriculare gradele II si III si blocurile bi- si trifasciculare);
- polimalformatii cardiovasculare sau/si ale altor organe;
- afectiuni vasculare periferice (arteriale, venoase, limfatice) care determina impotenta functionala a segmentelor subiacente, tulburari trofice marcate la doua sau mai multe membre;
- purtatori de pacemaker si protezati valvulari;
- valvulopatii reumatische cu criterii de severitate.

A. In cazul bolilor cu insuficienta cardiaca, deficienta/afectarea functionala se apreciaza dupa cum urmeaza:

- a) Criteriu pentru identificarea deficientelor/afectarilor functionale usoare: gradul I NYHA;
- b) Criteriu pentru identificarea deficientelor/afectarilor functionale moderate: gradul II NYHA (bolnavi fara simptome in repaus si la efectuarea activitatilor zilnice uzuale, dar cu tulburari functionale la eforturi fizice prelungite);
- c) Criteriu pentru identificarea deficientelor/afectarilor functionale severe: gradul III NYHA (bolnavi fara simptome in repaus, dar cu tulburari functionale chiar la eforturi mici; de asemenea, apare si o limitare a capacitatii de efort);
- d) Criteriu pentru identificarea deficientelor/afectarilor functionale complete: gradul IV NYHA (bolnavi cu dispnee in repaus, tulburarile functionale accentuandu-se la orice efort).

B. Pentru restul bolilor, deficienta/afectarea functionala se apreciaza in functie de urmatoarele criterii:

1. Stadiul evolutiv (progresiv) - deficienta/ afectare severa;
2. Raspunsul la terapie - deficienta/afectare moderata daca raspunde la tratament; deficienta/afectare severa daca nu raspunde la tratament;
3. Rasunetul afectiunii cardiovasculare asupra altor organe si sisteme - complicatii (de exemplu: calusuri vicioase, anchiloze, amputatii, insuficienta respiratorie): daca acestea se regasesc la alte capitole se apreciaza conform criteriilor respective; daca nu, se apreciaza deficienta/afectare severa; valorile gazometriei sanguine se apreciaza astfel: deficienta/afectare functionala usoara PaO₂ 60-70 mmHg, moderata PaO₂ 50-60 mmHg si severa PaO₂ sub 50 mmHg;
4. Asocierile patologice - daca acestea se regasesc la alte capitole,

deficienta/afectarea functională se apreciază conform criteriilor respective; dacă nu, se apreciază deficientă/afectare severă.

Prezenta a mai mult de două criterii de mai sus conduce la aprecierea unei deficiente/afectări funktionale complete.

C. În cazul intervențiilor chirurgicale din sfera cardiacă, deficientă/afectarea functională se apreciază după cum urmează:

a) completa un an de la intervenție;

b) ulterior, în funcție de criteriile menționate anterior la cap. IV lit.B pct. 1-4.

V. Boli ale structurii aparatului respirator și ale funcțiilor sale

A. Boli pulmonare cronice evolutive

a) Criterii pentru identificarea deficiențelor/afecțiunilor funktionale severe:

1. Tuberculoza bronhopulmonară și pleurală activă sau activ regresivă;

2. Supuratie bronhopulmonara permanentă sau cu pusee frecvente

(bronsiectazii cu pusee supurative și tulburări de nutritie, pleurezie purulentă);

3. Hipertensiune pulmonară.

b) Criterii pentru identificarea deficiențelor/afecțiunilor funktionale complete:

1. Casexie și/sau deperditie proteică;

2. Cord pulmonar cronic decompensat.

B. Boli bronhopulmonare cronice, cu tulburări funktionale intermitente sau permanente (de exemplu: astmul bronsic, bronsita astmatiformă (astm nespecific))

a) Criterii pentru identificarea deficiențelor/afecțiunilor funktionale usoare, minim un criteriu, sub tratament:

1. Pacient cu astm complet controlat din punct de vedere al tratamentului și fără risc*;

2. O criză** severă de astm/an obiectivată prin internare;

3. Disfunctie ventilatorie usoara cu PEFS sau VEMS > 80% prezis;

4. Hipoxemie usoara cu PaO₂ 60 - 70 mmHg.

b) Criterii pentru identificarea deficiențelor/afecțiunilor funktionale moderate, minim un criteriu, sub tratament:

1. Pacient cu astm parțial controlat din punct de vedere al tratamentului și cu factori de risc*;

2. 2 crize** severe de astm/an obiectivate prin cel puțin o internare pe an și alte documente medicale aditionale;

3. Disfunctie ventilatorie medie cu PEF sau VEMS 60-80% prezis;

4. Hipoxemie medie cu PaO₂ 50 - 60 mmHg sau Sat O₂ > 95% la pulsoximetrie.

c) Criterii pentru identificarea deficiențelor/afecțiunilor funktionale severe, minim un criteriu, sub tratament:

1. Pacient cu astm necontrolat din punct de vedere al tratamentului și cu

factori de risc*;

- 2. 3 crize** severe de astm/an obiectivate prin cel putin o internare pe an si alte documente medicale aditionale;
- 3. Disfunctie ventilatorie severa cu PEF sau VEMS < 60%;
- 4. Hipoxemie severa PaO₂ < 50 mmHg sau Sat O₂ 90-94% la pulseoximetrie/Semne de insuficienta respiratorie.

* Pentru a se stabili daca pacientul este controlat din punct de vedere al tratamentului sau nu, medicul de specialitate aplica scoruri de control, precum ACT Asthma Control Test sau ACQ Asthma Control Questionnaire.

** Criza este definita ca episod cu insuficienta respiratorie dovedita, care a avut nevoie de cel putin 3 zile de corticosteroid sistemic - oral sau injectabil.

d) Criterii pentru identificarea deficienelor/afectarilor functionale complete:

- 1. Insuficienta cardiorespiratorie severa ireductibila, cu casexie si/sau deperditie proteica;
- 2. Efecte adverse grave ale medicatiei de fond.

C. In cazul sechelelor dupa tuberculoza pulmonara si al anomalilor congenitale (agenezie pulmonara unilateralala, fibroza pulmonara idiopatica - mucoviscidoza) cu tulburari functionale si/sau insuficienta respiratorie cronica, deficiente/afectarea functională se apreciază prin teste spirografice sau gazometrie sanguina după cum urmează:

a) Criterii pentru identificarea deficienelor/afectarilor functionale usoare: hipoxemie usoara (PaO₂ 60 - 70 mmHg);

b) Criterii pentru identificarea deficienelor/afectarilor functionale moderate, minim un criteriu:

- 1. Disfunctie ventilatorie medie;*
- 2. Hipoxemie medie (PaO₂ 50 - 60 mmHg).*

c) Criterii pentru identificarea deficienelor/afectarilor functionale severe, minim un criteriu:

- 1. Disfunctie ventilatorie accentuata;*
- 2. Semne de insuficienta pulmonara;*
- 3. Hipoxemie accentuata (PaO₂ sub 50 mmHg).*

C. In cazul sechelelor dupa tuberculoza pulmonara si al anomalilor congenitale (agenezie pulmonara unilateralala, fibroza pulmonara

idiopatica, mucoviscidoza) cu tulburari functionale si/sau insuficienta respiratorie cronica, deficienta/afectarea functională se apreciază prin teste spirografice sau gazometrie sanguina după cum urmează:

a) criterii pentru identificarea deficiențelor/afectarilor functionale usoare: hipoxemie usoara (PaO_2 70-80 mmHg);

b) criterii pentru identificarea deficiențelor/afectarilor functionale moderate, minimum un criteriu:

1. Disfunctie ventilatorie medie;

2. Hipoxemie medie (PaO_2 60-70 mmHg).

c) criterii pentru identificarea deficiențelor/afectarilor functionale severe, minimum un criteriu:

1. Disfunctie ventilatorie accentuata;

2. Semne de insuficienta pulmonara;

3. Hipoxemie accentuata (PaO_2 sub 60 mmHg).

NOTA:

Pentru mucoviscidoza vor fi utilizate criteriile pentru afectarea multisistemica mentionate la lit. B4 «Anomalii monogenice autozomale recessive» din capitolul XII «Boli genetice

La capitolul V litera C modificata de art.I pct.1 din OAP 193/2017

D. In cazul interventiilor chirurgicale, deficienta/afectarea functională se apreciază după cum urmează:

a) completa un an de la interventie;

b) ulterior, prin teste spirografice sau gazometrie sanguina (vezi cap. V lit.C).

VI. Boli ale structurii sistemului imunitar și ale funcțiilor sale

A. Bolile cu deficit imunitar cronic:

a) Criteriu pentru identificarea deficiențelor/afectarilor functionale moderate, minim un criteriu: evaluare periodica (la 7-12 luni).

b) Criterii pentru identificarea deficiențelor/afectarilor functionale severe, minim un criteriu:

1. Evaluare relativ frecventă (la 4-6 luni);

2. Necesita profilaxie antimicrobiană.

c) Criterii pentru identificarea deficiențelor/afectarilor functionale complete, minim un criteriu:

1. Evaluare frecventa (la 1-3 luni);
2. Evaluare cu internare continua;
3. Deficitul imun necesita izolare la domiciliu.

B. In cazul infectiei HIV-boala SIDA, deficiente/afectarea functionala se apreciaza pe baza clasificarii CDC Atlanta 1994 (clasificarea pediatrica - pentru copiii sub 15 ani si clasificarea pentru adolescenti si adulti - pentru copiii cu varsta peste 15 ani), dupa cum urmeaza:

a) Criterii pentru identificarea deficientelor/afectarilor functionale severe, minim un criteriu:

1. Stadiile clinico-imunologice din clasificarea pediatrica N1, N2, A1, A2 si B1;

2. Stadiile clinico-imunologice din clasificarea pentru adolescenti si adulti A1, A2 si B2.

b) Criterii pentru identificarea deficientelor/afectarilor functionale complete, minim un criteriu:

1. Exponerea perinatala la HIV pana la implinirea varstei de 2 ani si ulterior se apreciaza pe baza clasificarii CDC Atlanta 1994;

2. Stadiile clinico-imunologice din clasificarea pediatrica N3, A3, B2, B3, C1, C2 si C3;

3. Stadiile clinico-imunologice din clasificarea pentru adolescenti si adulti A3, B3, C1, C2 si C3.

C. Boli hematologice:

- anemii cronice (de exemplu: anemia feripriva, anemia megaloblastica, anemii aplastice, anemii hemolitice - sferocitoza ereditara, eliptocitoza ereditara, hemoglobinuria paroxistica nocturna, talasemia, enzimopatii, autoimune, methemoglobinemii sickleemia);

- hemofilii A si B;

- alte sindroame hemoragice prin deficit de factori plasmatici ai coagularii (de exemplu: deficit de factori ai coagularii I - hipo/afibrinogenemia, II - hipoprotrombinemie, V - hipoproaccelerinemia sau parahemofilia Owren, VII - parahemofilia Alexander si XIII);

- boala von Willebrand;

- trombocitemii (de exemplu: trombocitemia esentiala);

- trombofilii (de exemplu: anomalii factori de coagulare - mutatia genei protrombinei si a genei factorului V si rezistenta la proteina C reactiva; deficiente inhibitorilor naturali ai coagularii - proteina C, proteina S, antitrombina III; anomalii ale lizei cheagului - disfibrinogenemia, deficiente plasmogenului si a inhibitorului sau; hiperhomocisteinemia);

- trombocitopenii de cauze diverse (de exemplu: purpura trombocitopenica idiopatica);

- policitemii/poliglobulii (poliglobulia primitiva - policitemia vera sau boala

Vaquez si poliglobulii secundare).

a) Criterii pentru identificarea deficientelor/afectarilor functionale usoare, minim un criteriu:

1. Anemii cronice cu Hb intre 10 gr% si valoarea normala in functie de varsta (11 gr% de la 6 luni la 4 ani, 11,5 gr% intre 5 si 10 ani, 12 gr% peste 12 ani);
2. Forme usoare de anemii aplastice sau in remisiune;
3. Hemofilii fara tulburari hemoragice;
4. Alte sindroame hemoragice, in afara de hemofilii si boala von Willebrand, fara complicatii hemoragice;
5. Boala von Willebrand cu modificari hematologice de mica intensitate sau hemoragii muco-cutanate rare si care raspund la tratament;
6. Purpura trombocitopenica idiopatica cronica in remisiune cu trombocite peste 150.000/mm³;
7. Faza policitemica din boala Vaquez in remisiune clinica si citologica, cu HT 40-45% si trombocite sub 400.000/mm³.

b) Criterii pentru identificarea deficientelor/afectarilor functionale moderate, minim un criteriu:

1. Anemii cronice cu Hb 8-10 gr%, cu raspuns la tratament si fara complicatii;
2. Forme medii de anemii aplastice fara tendinte evolutive, complicatii sau in remisiune partiala;
3. Hemofilii cu manifestari hemoragice fara gravitate si fara modificari de dinamica articulara;
4. Alte sindroame hemoragice, in afara de hemofilii si boala von Willebrand, fara limitarea ortostatismului, locomotiei si/sau gestualitatii;
5. Boala von Willebrand cu hemoragii frecvente dar care raspund la tratament;
6. Trombocitemii persistente peste 400.000/mm³, fara complicatii tromboembolice sau hemoragice;
7. Forme de trombofilii cu tromboze care nu lasa sechele;
8. Purpura trombocitopenica idiopatica cronica in remisiune incompleta cu trombocite 70.000 - 150.000/mm³.

c) Criterii pentru identificarea deficientelor/afectarilor functionale severe, minim un criteriu:

1. Anemii cronice cu Hb sub 8-10 gr%, rezistente la tratament;
2. Hemofilii cu manifestari hemoragice frecvente si tulburari articulare posthemoragice necomplicate;
3. Hemofilii care necesita transfuzii repeatate;
4. Boala von Willebrand cu hemoragii severe dupa traumatisme minore sau cu hemartroze ori hematoame profunde care neeita tratamente substitutive

prelungite:

5. Trombocitemii hemoragice insotite de complicatii tromboembolice;
6. Forme de trombofilii cu accidente trombotice repetate care implica teritorii venoase profunde sau necroza cutanata;
7. Purpura trombocitopenica idiopatica cronica cu trombocite sub $50.000/mm^3$, cu sangerari la traume minime sau spontan;
8. Trombocitopenii cu hemoragii frecvente si severe, cu anemie hipocroma medie sau severa;
9. Policitemii complicate cu hipertensiune arteriala, insuficienta cardiaca, mieloscleroza, tromboembolii.

d) Criterii pentru identificarea deficientelor/afectarilor functionale complete, minim un criteriu:

1. Anemii cronice cu Hb sub 8 gr%;
2. Anemii cronice cu Hb sub 10% cu complicatii: tromboze, hemoragii repetitive, semne de insuficienta medulara, hemocromatoza;
3. Anemii cronice sub 10% care necesita transfuzii frecvente;
4. Forme cronice de anemii aplastice care necesita transfuzii repetitive, cu hemosideroza, ciroza hepatica, diabet zaharat;
5. Anemiile aplastice cu complicatii grave;
6. Hemofili cu manifestari hemoragice frecvente, tulburari articulare posthemoragice complicate (anchiloze in pozitii vicioase, amiotrofii sau paralizii nervoase periferice);
7. Deficiente motorii importante (de tip paretic sau plegic), sechele ale unor complicatii neurologice ca urmare a afectiunilor hemoragice;
8. Stare generala alterata profund, insuficienta medulara si complicatii multiple (neurologice, cardiovascular, hepatosplenice, renale etc.).

"D Mastocitoza

a) Criterii pentru identificarea deficientei/afectarilor functionale moderate: indeplinirea a minimum un criteriu din urmatoarele:

- 1. prezenta a 3 sau mai multe mastocitoame/pete;**
- 2. prezenta mutatiei C KIT D816V in biopsia cutanata, a markerilor CD2, CD25.**

b) Criterii pentru identificarea deficientei/afectarii functionale severe: indeplinirea a minimum trei din urmatoarele 5 criterii:

- 1. prezenta a mai mult de 3 pete/mastocitoame/vezicule pe corp;**
 - 2. prezenta mutatiei C KIT D816V in biopsia cutanata, a markerilor CD2, CD25 in sangele periferic;**
 - 3. valori marite ale triptazei serice peste 11,4 ng/ml;**
 - 4. manifestari gastrointestinale recurente;**
 - 5. socuri anafilactice ca rezultat al degranularilor mastocitare.**
- c) Criterii pentru identificarea deficientei/afectarii functionale**

complete: indeplinirea a minimum 5 din cele 7 criterii:1. prezenta a mai mult de 20 vezicule pe corp;

2. prezenta mutatiei C KIT D816V in biopsia cutanata, a markerilor CD2, CD25 in sangele periferic, maduva osoasa, mucoasa gastrica;

3. valori mari ale triptazei serice peste 11,4 ng/ml;

4. manifestari gastrointestinale recurente;

5. modificari ale hemoleucogrammei: anemii, euzinofilii etc.;

6. manifestari comportamentale - mastocitoza poate determina instabilitate emotionala, anxietate, rau de inaltime etc.;

7. socii anafilactice ca rezultat al degranularilor mastocitare."

Litera D, completata de art.I pct.1 din OAP 1491/2018

VII. Boli ale structurii si functiilor sistemelor digestiv, metabolic si endocrin

A. Boli ale structurii sistemului digestiv si functiilor sale:

- boli cu tulburari importante de nutritie cu potential deficit ponderal (de exemplu: malnutritia, boli sau sindroame diareice cronice, inclusiv boala Crohn, colita ulcerativa si altele asemenea cu sindrom de malabsorbtie, boala celiaca);

- gastrostoma, ileostoma si colonostoma de orice cauza;

- atrezie de esofag si stenoze esofagiene stranse care necesita dilatatii, esofagoplastii, protezare, gastrostoma, de cauze diverse (de exemplu: intoxicatie cu soda caustica);

- insuficienta hepatica cronica medie si severa (probata prin teste de laborator, in functie de rezerva functionala hepatica);

- hepatita cronica activa usoara, moderata si severa (vezi noua clasificare a hepatitelor cronice: autoimuna, cu virusuri hepatice B, C si D, medicamentoasa, neclasificabila ca autoimuna sau virală, afectiuni hepatice cronice primitiv biliare - ciroza biliară primitivă, colangita sclerozanta primitiva si afectiuni hepatice cronice cu etiologie genetic metabolica - boala Wilson, deficitul congenital de alfa 1 antitripsina);

- ciroza hepatica;

- insuficienta pancreatică cronica exocrina; fibroza chistica de pancreas.

a) Criterii pentru identificarea deficiențelor/afectarilor funktionale usoare: hepatita cronica usoara;

b) Criterii pentru identificarea deficiențelor/afectarilor funktionale moderate, minim un criteriu:

1. Insuficienta hepatica forma medie;

2. Hepatita cronica moderata.

c) Criterii pentru identificarea deficiențelor/afectarilor funktionale severe, minim un criteriu:

1. Malnutritie;
2. Insuficienta hepatica forma severa;
3. Hepatita cronica severa;
4. Gastrostoma, ileostoma si colonostoma de orice cauza;
5. Stenoze esofagiene stranse care necesita dilatatii, esofagoplastii, protezare, gastrostoma, de cauze diverse (de exemplu: intoxicatie cu soda caustica).

d) Criterii pentru identificarea deficientelor/afectarilor functionale complete, minim un criteriu:

1. Boli cu deficit ponderal peste 25%;
2. Ciroza hepatica;
3. Obezitate genetica gradul III.

e) Criteriu general aditional: afectarea functiilor vitale, cu precizarea functiei vitale afectate in cadrul diagnosticului (functia respiratorie, functia cardio-vasculara); acest criteriu reprezinta complicatii sau consecinte ale bolilor digestive. In acest caz, deficiente/afectarea functionala se apreciaza conform criteriilor din capitolele corespunzatoare.

B. Boli ale structurii glandelor endocrine si functiilor specifice:

- insuficienta hipofizara (de exemplu: nanism hipofizar, sindrom Sheehan in cazul mamelor minore);

- hiperfunctie hipofizara prin tumora secretanta de hormon de crestere, prolactinoame si alte adenoame hipofizare secretante;

- diabet insipid;

- mixedem congenital si mixedem juvenil;

- hipertiroidism (boala Basedow-Graves, tiroidita Hashimoto, alte tiroidite cronice);

- hiperparatiroidism;

- hipoparatiroidism si pseudohipoparatiroidism;

- insuficienta corticosuprarenala primara (boala Addison) si pseudohipoaldosteronism tip I si tip II (Sindromul Arnold-Healy-Gordon);

- hiperaldosteronism primar (sindromul Conn) si secundar (exemple de boli: insuficienta cardiaca, ciroza hepatica, stenoze congenitale ale arterelor renale, tromboza renala, sindromul Bartter, adenoame hipofizare secretante de ACTH);

- sindrom Cushing prin afectare suprarenala sau hipofizara;

- insuficienta gonadica primara (sindrom Klinefelter) si prin disgenezii gonadale cu fenotip feminin (sindrom Turner);

- sindromul adrenogenital: cu deficit de 21-hidroxilaza (forma clasica cu insuficienta corticosuprarenala insotita de virilizare, cu sau fara pierdere de sare si forma non-clasica cu pubertate precoce si infertilitate), cu deficit de 11 β -hidroxilaza (virilizare si hipertensiune arteriala) sau cu deficit de 3 β -

hidroxisteroid dehidrogenaza (virilizare/pseudohermafroditism masculine, cu sau fara pierdere de sare).

a) Criterii pentru identificarea deficienelor/afectarilor functionale usoare:

1. Nanismul hipofizar cu tulburari usoare de gestualitate si locomotie sau talie \leq - 2,5 DS dar $>$ - 3 DS sau talie \leq 2 DS dar $>$ - 3 DS cu decelerarea vitezei de crestere;

2. Sindrom Sheehan fara complicatii;

3. Tumori hipofizare secretante, in tratament simptomatic;

4. Hiperparatiroidism cu hipercalcemie serica asimptomatica sau cu tablou clinic oligosimptomatic;

5. Hipoparatiroidism si pseudohipoparatiroidism cu tetanie latenta (spasmodie) si manifestari sporadice sub tratament;

6. Sindrom Klinefelter cu tablou oligosimptomatic si compensata prin tratament hormonal substitutiv;

7. Sindrom Turner fara malformatii;

8. Forma non-clasica a sindromului adrenogenital cu deficit de 21-hidroxilaza;

9. Sindrom adrenogenital cu deficit de 11β -hidroxilaza care raspunde la tratament;

10. Sindrom adrenogenital cu deficit de 3β -hidroxisteroid dehidrogenaza care raspunde la tratament.

b) Criterii pentru identificarea deficienelor/afectarilor functionale moderate, minim un criteriu:

1. Nanismul hipofizar cu tulburari medii de gestualitate si locomotie sau talie \leq - 3 DS dar $>$ - 3,5 DS;

2. Sindrom Sheehan cu complicatii compensate cu tratament hormonal substitutiv;

3. Tumori hipofizare secretante oprite in evolutie, spontan sau dupa tratament specific;

4. Tumori hipofizare secretante cu tulburari echilibrate prin tratament hormonal substitutiv si fara semne neurologie sau oftalmologice;

5. Diabet insipid compensat prin tratament;

6. Mixedem congenital/juvenil cu raspuns terapeutic;

7. Hipertiroidism cu raspuns terapeutic;

8. Hiperparatiroidism operat, cu sechele osoase sau renale neevolutive, cu tulburari de locomotie si excretie medie;

9. Hipoparatiroidism si pseudohipoparatiroidism cu tetanie cronica si manifestari relativ frecvente sub tratament;

10. Boala Addison, forma compensata sub tratament substitutiv;

11. Pseudohipoaldosteronism cu raspuns terapeutic;

12. Hiperaldosteronism cu raspuns terapeutic;

13. Sindrom Cushing cu raspuns terapeutic;
 14. Sindrom Klinefelter cu tulburari de dezvoltare musculara si osteoporoza care dau scaderea capacitatii la efort fizic sau cu tulburari neuropsihice de intensitate medie;
 15. Sindrom Turner cu tulburari locomotorii, de postura si gestualitate sau cu tulburari functionale somatice (cardiovasculare si renale) sau cu tulburari psihice, de intensitate medie;
 16. Sindrom adrenogenital cu deficit de 3β -hidroxisteroid dehidrogenaza fara pierdere de sare.
- c) Criterii pentru identificarea deficienelor/afectarilor functionale severe, minim un criteriu:
1. Nanismul hipofizar cu tulburari accentuate de gestualitate si locomotie sau talie $\leq 3,5$ DS;
 2. Nanismul hipofizar cu deficit de hormoni gonadotropi (infantilism sexual), tireotropi (mixedem secundar) sau corticotropi (hipotensiune arteriala, performanta de efort scazuta);
 3. Sindrom Sheehan rezistent la tratament si cu complicatii metabolice (deficit ponderal), cardiovasculare si neuropsihice;
 4. Tumori hipofizare secretante evolutive sub tratament;
 5. Tumori hipofizare secretante cu tulburari echilibrate partial prin tratament substitutiv;
 6. Tumori hipofizare secretante oprite in evolutie, dar cu sechele neurologice, oftalmologice sau endocrine;
 7. Diabetul insipid rezistent la tratament si cu complicatii neurologice si hormonale secundare;
 8. Mixedem congenital rezistent la tratament si cu complicatii (intarziere mintala, nanism mixedematos);
 9. Mixedem juvenil rezistent la tratament si cu complicatii;
 10. Boala Basedow-Graves rezistenta la tratament si cu complicatii (viscerizari cardiace si/sau tulburari severe de nutritie si/sau oftalmopatie evolutiva);
 11. Alte forme de hipertiroidism rezistent la tratament si cu complicatii;
 12. Hiperparatiroidism operat cu tulburari locomotorii datorate deformarilor osoase (forma osteodistrofica) sau cu insuficienta renala cronica (forma nefrolitiazica);
 13. Hipoparatiroidism si pseudohipoparatiroidism cu tetanie cronica cu crize frecvente neinfluentate de tratament;
 14. Boala Addison cu insuficienta corticosuprarenala (ICSR) cronica cu decompensari repeatate sau ICSR partial echilibrata sub tratament sau operata (uni- sau bilateral) si in tratament substitutiv pana la echilibrare;
 15. Pseudohipoaldosteronism rezistent la tratament si cu complicatii;

16. Sindromul Conn cu sechele cardiovasculare si renale;
 17. Hiperaldosteronism secundar cu complicatii;
 18. Sindrom Cushing rezistent la tratament si cu complicatii;
 19. Sindrom Turner cu malformatii cardiovasculare, scaderea accentuata a capacitatii de efort fizic sau tulburari neuropsihice accentuate;
 20. Forma clasica a sindromului adrenogenital cu deficit de 21-hidroxilaza fara pierdere de sare.
- d) Criterii pentru identificarea deficientelor/afectarilor functionale complete, minim un criteriu:
1. Sindrom Sheehan cu complicatii grave metabolice, cardiovasculare si neuropsihice;
 2. Insuficienta hipofizara cu complicatii grave;
 3. Tumori hipofizare secretante cu sechele oftalmologice grave (cecitate) sau complicatii grave (neurologice sau metabolice);
 4. Hiperparatiroidism cu fracturi multiple, deformari osoase si deficianta locomotorie grava;
 5. Boala Addison cu ICSR decompensata, rezistenta la tratament;
 6. Forma clasica a sindromului adrenogenital cu deficit de 21-hidroxilaza cu pierdere de sare;
 7. Sindrom adrenogenital cu deficit de 3β -hidroxisteroid dehidrogenaza cu pierdere de sare.

e) Criterii aditionale, minim un criteriu:

1. Prezenta complicatiilor (acolo unde nu au fost mentionate in mod expres);
2. Prezenta comorbiditatilor;
3. Afectarea capacitati intelectuale;
4. Afectarea capacitati de comunicare.

Prezenta criteriilor aditionale conduce la aprecierea unor deficiente/afectari functionale mai mari decat cele mentionate anterior la lit. a)-c), astfel incat daca prin aplicarea criteriilor medicale s-a obtinut o deficiente/afectare functionala usoara de exemplu, prezenta criteriului/criteriilor aditionale conduce la aprecierea unei deficiente/afectari functionale moderate s.a.m.d.

C. Boli ale structurii si functiilor sistemului metabolic - tulburari cronice de metabolism si nutritie

- a) Criterii pentru identificarea deficientelor/afectarilor functionale severe, minim un criteriu:
1. Acidoza metabolica cronica;
 2. Fenilketonurie fara tulburari psihice;
 3. Glicogenoze;
 4. Porfirie cu tulburari polinevratice si tulburari psihice severe si semne importante de hepatita cronica;
 5. Degenerescenta hepatolenticulara (Wilson);

6. Boala celiaca (diagnostic stabilit de medicul de specialitate cu specializare/supraspecializare/atestat/competenta in gastroenterologie infantila) dupa primii 4 ani de la diagnosticare;
 7. Intoleranta congenitala la lactoza;
 8. Forme de rahiitism vitaminorezistent cu repetate internari in spital.
- b) Criterii pentru identificarea deficientelor/afectarilor functionale complete, minim un criteriu:
1. Stari de casexie grava si deperditie proteica de diverse etiologii care determina o deficiență de nutritie grava cu deficit ponderal de cel putin 25%;
 2. Boala celiaca in primii 4 ani de la diagnosticare si boala celiaca asociata cu diabet zaharat, tiroidita autoimuna, tulburari ale metabolismului osos sau malnutritie;
 3. Diabet zaharat insulinodependent.
- VIII. Boli ale structurii functiilor aparatului urinar cu sau fara insuficienta renala cronica (IRC), indiferent de cauza:
- cauze malformative (de exemplu: agenezie renala unilaterală, hipoplazie renala, rinichi polichistic, rinichi in potcoava, duplicare ureterala, reflux vezico-ureteral, displazie reno-faciala Potter 1, duplicitate ureterala uni sau bilaterală, megaureter segmentar uni sau bilateral, valve uretrale, malformatii ale organelor genitale externe);
 - cauze tumorale benigne si maligne;
 - hidronefroza peste gradul III;
 - hipertensiune reno-vasculara severa sau maligna;
 - litiaza renala sau ureterala aseptica pe rinichi unic, unilaterală daca rinichiul controlateral este pielonefritic sau bilaterală, complicatii, indiferent daca complicatia este uni- sau bilaterală;
 - nefrocalcinoza unilaterală cu rinichi controlateral afectat;
 - rinichi unic chirurgical, cu sau fara afectarea functiei renale a rinichiului restant (creatinemie peste 2 mg%)
 - pielonefrita crônica (ca boala in sine), de orice cauza si pielonefrita xanto-granulomatoasa;
 - sindrom nefrotic;
 - sir de interventii pentru rezolvarea unor boli, precum extrofia de vezica si epispadias.
- a) Criteriu pentru identificarea deficientelor/afectarilor functionale usoare: rinichi unic fara afectare renala;
- b) Criterii pentru identificarea deficientelor/afectarilor functionale moderate, minim un criteriu:
1. Boli cu IRC stadiul I;
 2. Sindrom nefrotic fara insuficienta renala.
 - c) Criterii pentru identificarea deficientelor/afectarilor functionale severe,

minim un criteriu:

1. Hipertensiune renovasculara severa sau maligna;
 2. Rinichi unic chirurgical cu afectarea functiei renale;
 3. Hidronefroza peste gradul III unilateral sau bilateral cu sau fara afectarea functiei renale;
 4. Boli cu IRC stadiile II si III.
- d) Criterii pentru identificarea deficientelor/afectarilor functionale complete, minim un criteriu:

1. Boli cu IRC stadiile IV si V;
2. Pacienti care efectueaza dializa;
3. Boli care necesita un sir de interventii chirurgicale pentru rezolvare, pe parcursul sirului de interventii si un an de la ultima interventie, iar ulterior se apreciaza in functie de afectarea renala si/sau sechelele postoperatorii.

IX. Boli ale structurii si functiilor aparatului locomotor si corespunzatoare miscarii

A. Bolile osteoarticulare:

- boli constitutionale ale oaselor (de exemplu: osteopsatiroza, acondroplazia si osteopetroza);
- malformatii (de exemplu: amelia unui membru, totala sau partiala - toracal sau pelvin
 - de coaste, stern, clavicula, coasta supranumerara cu torticolis permanent); sindactilie inca doua luni dupa operatie;
 - redori si anchiloze; redori stranse mono- sau bilaterale de sold, genunchi sau combinate controlaterale in pozitii vicioase, asociate sau nu cu paralizii nervoase; asocierea lipsei policelui sau a patru degete bilateral cu anchiloze de degete, cot, umar, in pozitii nefunctionale; anchiloze bilaterale ale coitelor si umerilor, anchiloze ale pumnului, cotului, umarului, bilateral, in pozitie functionala; pierderea gestualitatii unui membru toracal asociata cu reducerea prehensiunii;
 - amputatii (de exemplu: amputatiile bilaterale, neprotezabile sau greu protezabile de membre inferioare cu articulatiile suprapiacente in redoare sau anchiloze; amputatii unilaterale, indiferent de nivel, cu exceptia celor de degete; amputatia bilaterală a membelor toracale, indiferent de nivel; amputatia unilaterală, indiferent de nivel, in raport si cu gestualitatea si deservirea necesara; dezarticularea membrului toracal);
 - pseudoartroze (de exemplu: gamba, coapsa, antebrat si brat neoperabile);
 - proteza totala de sold cu tulburari de statica si mers;
 - infectii cronice invalidante (de exemplu: osteomielita cronica, morbul Pott, fistule osoase in evolutie);
 - osteonecroze cronice invalidante, indiferent de etiologie (de exemplu: osteonecroza de cap femural);

- leziuni de corpuri vertebrale cu modificari ale articulatiilor intervertebrale, cu modificari de statica si mobilitate a coloanei (ortostatism si deplasari dificile); cifoscolioze si scolioze deformante ce impiedica capacitatea respiratorie normala (de exemplu: maladia Scheuerman);

- deformari rahiitice grave cu tulburari de postura, locomotie sau respiratie;

- luxatia congenitala de sold (pe perioada imobilizarii in aparat gipsat).

a) Criterii pentru identificarea deficientelor/afectarilor functionale usoare, minim un criteriu:

1. Deficienta locomotorie usoara;

2. Deficienta de gestualitate usoara.

b) Criterii pentru identificarea deficientelor/afectarilor functionale moderate, minim un criteriu:

1. Reducere a posibilitatii de realizare si mentinere a ortostatismului, mersului, prin pozitii vicioase ale trunchiului si membrelor, prin limitarea variantelor posturale sau a deplasarilor gestuale;

2. Caracter regresiv al bolii;

3. Posibilitati terapeutice, inclusiv ortezare si protezare.

c) Criterii pentru identificarea deficientelor/afectarilor functionale severe, minim un criteriu:

1. Reducerea marcata sau pierderea posibilitatilor de realizare si mentinere a ortostatismului, mersului, a gestualitatii de prehensiune, asupra amplitudinii deplasarilor gestuale, posibilitati realizarii gesturilor fine si precise, la un membru asociata cu reducerea acestor posibilitati la membrul controlateral;

2. Caracterul evolutiv al bolii;

3. Prezenta unor procese supurative acute sau cronice;

4. Prezenta complicatiilor;

5. Asocieri cu afectiuni musculare, neurologice, somatice, tulburari circulatorii loco- regionale, alte asocieri morbide;

6. Boli care necesita interventie chirurgicala si reabilitare postoperatorie pe durata a cel putin 6 luni, cu pierderea autoservirii sau a autonomiei, pe parcursul reabilitarii.

d) Criterii pentru identificarea deficientelor/afectarilor functionale complete, minim un criteriu:

1. Pierderea gestualitatii ambelor membre toracale sau a posibilitatilor de mers si ortostatism;

2. Caracterul diseminat al afectiunii;

3. Evolutie ireversibila spre exitus;

4. Boli care necesita un sir de interventii chirurgicale pentru rezolvare, cu pierderea autoservirii sau a autonomiei, pe parcursul sirului de interventii si un an de la ultima interventie, iar ulterior se apreciaza in functie de sechelele postoperatorii.

B. Colagenoze:

- lupus eritematos (LED);
- sclerodermia (reduce gestualitatea, conduce la fibroza pulmonara);
- periarterita nodoasa (determina tulburari oculare, de regula hemoragii retiniene);
- polimiozita (determina manifestari digestive, pulmonare, renale, hipertensiune arteriala);
- dermatomiozita (determina atrofii musculare, modificari ale staticii coloanei si slabirea fortei musculare a membrilor toracale, facand deplasarea dificila);
- artrita idiopatica juvenila (conduce la sechele la nivelul articulatiilor pumnului si degetelor, determinand limitarea gestualitatii).

a) Criterii pentru identificarea deficientelor/afectarilor functionale usoare, minim un criteriu:

1. Deficienta de gestualitate usoara;
2. Deficit motor frust sau amiotrofii nesemnificative.

b) Criterii pentru identificarea deficientelor/afectarilor functionale moderate, minim un criteriu:

1. Redori matinale sau dureri la mobilizarea articulatiilor periferice sau dureri articulare in repaos;
2. Reducere medie a mobilitatii articulare;
3. Reducere a fortei de prehensiune;
4. Deplasare cu dificultate prin scaderea performantei de ortostatism si mers si prin tulburari de precizie si viteza a miscarii.

c) Criterii pentru identificarea deficientelor/afectarilor functionale severe, minim un criteriu:

1. Leziuni destructive cartilaginoase sau osoase;
2. Deformari ale degetelor si/sau subluxatii si/sau deviatii axiale cubitale ale mainii si/sau atrofii musculare cu afectarea marcata a prehensiunii;
3. Deplasare posibila numai cu sprijin sau cu mare dificultate prin forta proprie (nesprijinit);
4. Prezenta complicatiilor (de exemplu: renale, respiratorii, de nutritie, oculare).
5. Prezenta comorbiditatii.

d) Criterii pentru identificarea deficientelor/afectarilor functionale complete, minim un criteriu:

1. Leziuni osteoarticulare cu deformari si anchiloze (degete, pumni, coate, solduri, genunchi in semiflexie cu deformarea antepiciorului);
2. Pierderea gestualitatii ambelor membre toracale sau a posibilitatilor de mers si ortostatism;
3. Afectarea functiilor vitale;

4. Caracterul diseminat al afectiunii;

5. Evolutie ireversibila spre exitus.

C. Boli ale structurii si functiilor muschilor:

- anomalii si malformatii congenitale, care impiedica statica si locomotia (de exemplu: hipertrofii congenitale, redori si retractii musculare);

- boli degenerative/distrofii musculare progresive (de exemplu: distrofia Duchenne, miopatii in centura, distrofia musculara progresiva congenitala, distrofii miotonice Thomsen-Becher, atrofia musculara spinala infantila - boala Werdnig-Hoffman);

- miastenia gravis (determina fatigabilitatea rapida, tulburari de locomotie, manipulatie, fonatie, respiratie);

- glicogenoze musculare (de exemplu: tip II - boala Pompe).

a) Criterii pentru identificarea deficientelor/afectarilor functionale usoare, minim un criteriu:

1. Deficienta de gestualitate usoara;

2. Deficit motor frust;

3. Amiotrofii simetrice distal si proximal nesemnificative.

b) Criterii pentru identificarea deficientelor/afectarilor functionale moderate, minim un criteriu:

1. Reducere a posibilitatii de realizare si mentinere a ortostatismului, mersului, prin pozitii vicioase ale trunchiului si membrelor sau prin limitarea variantelor posturale ori a deplasarilor gestuale sau prin tulburari de precizie si viteza a miscarilor;

2. Caracter regresiv al bolii;

3. Posibilitati terapeutice, inclusiv ortezare si protezare.

c) Criterii pentru identificarea deficientelor/afectarilor functionale severe, minim un criteriu:

1. Reducerea marcata sau pierderea posibilitatilor de realizare si mentinere a ortostatismului, mersului, a gestualitatii de prehensiune, asupra amplitudinii deplasarilor gestuale, posibilitati realizarii gesturilor fine si precise, la un membru asociata cu reducerea acestor posibilitati la membrul controlateral;

2. Caracterul evolutiv al bolii;

3. Prezenta unor procese supurative acute sau cronice;

4. Prezenta complicatiilor;

5. Asocieri cu afectiuni neurologice, osteoarticulare, somatice, tulburari circulatorii loco- regionale, alte asocieri morbide.

d) Criterii pentru identificarea deficientelor/afectarilor functionale complete, minim un criteriu:

1. Pierderea gestualitatii ambelor membre toracale sau a posibilitatilor de mers si ortostatism;

2. Prezenta fenomenelor sfincteriene;

3. Prezenta tulburarilor de masticatie, deglutitie, fonatie si respiratie;
4. Caracterul disemnat al afectiunii;
5. Evolutie ireversibila spre exitus.

X. Boli ale structurii pielii, anexelor si functiilor tegumentului:

- dermatoze imuno-inflamatorii, de exemplu psoriazis, dermatita atopica;
- dermatoze buloase, de exemplu pemfigus;
- genodermatoze, de exemplu epidermoliza buloasa, ihtioza ereditara sau din boli sistémice, neurofibromatoza;
- dermatomiozite (corelat cu cap.IX lit.B);
- neurofibromatoza Recklinghausen (corelat cu cap.I lit.A);
- cicatrici postarsura.

a) Criterii pentru identificarea deficientelor/afectarilor functionale usoare: psoriazis sau alte dermatoze imuno-inflamatorii localizate (ce afecteaza o suprafata redusa si nu o zona sensibila), care raspund la tratament si nu au impact major in calitatea vietii (apreciat prin scorul DQLI);

b) Criterii pentru identificarea deficientelor/afectarilor functionale moderate, minim un criteriu:

1. Psoriazis cronic sau alte dermatoze imuno-inflamatorii cu acutizari frecvente;
2. Pemfigus cronic sau alte dermatoze buloase cu evolutie prelungita;
3. Formele de ihtioza ereditara sau alte genodermatoze cu hiperkeratoza la plante si/sau palme, precum si alte boli ale pielii care limiteaza usor ortostatismul si/sau gestualitatea.

c) Criterii pentru identificare deficientelor/afectarilor functionale severe, minim un criteriu:

1. Limitare semnificativa a posturii si gestualitatii (de exemplu: epidermoliza buloasa, diskeratoza anhidrotica primara);
2. Psoriazis generalizat sau artropatic, rezistent la tratament;
3. Alte dermatoze imuno-inflamatorii ce afecteaza o suprafata extinsa si nu zona sensibila, rezistente la tratament;
4. Pemfigus generalizat sau alte dermatoze buloase rezistente la tratament si/sau cu complicatii;
5. Ihtioza ereditara sau alte genodermatoze cu hiperkeratoza generalizata, care necesita tratament cel putin un an.

d) Criterii pentru identificarea deficientelor/afectarilor functionale complete, minim un criteriu:

1. Epidermoliza buloasa cu deficit ponderal peste 25% sau cu dezlipire de retina;
2. Cicatrici postarsura mutilante si invalidante;
3. Pierderea gestualitatii ambelor membre toracale sau a posibilitatilor de mers si ortostatism.

e) Criteriu aditional: impact major asupra calitatii vietii (scor DQLI). Prezenta criteriului aditional conduce la aprecierea unor deficiente/afectari functionale mai mari decat cele mentionate anterior la lit. a)-c), astfel incat daca prin aplicarea criteriilor medicale s-a obtinut o deficienta/afectare functionala usoara de exemplu, prezenta criteriului/criteriilor aditionale conduce la aprecierea unei deficiente/afectari functionale moderate s.a.m.d.

XI. Boala canceroasa (indiferent de localizare, inclusiv revidivele si metastazele)

a) Criteriu pentru identificarea deficientelor/afectarilor functionale usoare: remisiune completa (fara semne de recidiva locala sau regionala, ori tulburari functionale sau alte sechele postterapeutice) postterapeutic, dupa 2 ani de la incheierea tratamentului (medicamentos si/sau chirurgical si/sau radioterapeutic) pe toata perioada monitorizarii;

b) Criteriu pentru identificarea deficientelor/afectarilor functionale moderate: remisiune completa postterapeutic, dupa 2 ani de la incheierea tratamentului, dar cu recuperare incompleta (exista/ persista susceptibilitatea la procese infectioase*);

* Deficitul imun se apreciaza conform cap. VI lit. A.

c) Criteriu pentru identificarea deficientelor/afectarilor functionale severe: remisiune completa postterapeutic, dupa 2 ani de la incheierea tratamentului si sechele postterapeutice**;

** Daca sechelele postterapeutice se incadreaza in deficiente/afectari functionale complete conform criteriilor din alte capitole din prezenta anexa, acestea se iau in considerare si nu ceea ce este mentionat la pct. c).

"c) Criterii pentru identificarea deficientelor afectarilor functionale complete:

1. afectiune maligna in tratament oncologic medicamentos si/sau radioterapie si/sau procedura de transplant celule stem hematopoietice si/sau interventii chirurgicale;

2. afectiune maligna in tratament paliativ/ingrijiri paliative;

3. afectiune maligna in perioada de urmarire postterapeutica (remisiuni complete, remisiuni partiale)."

La punctul XI litera c) modificata de art.I pct.2 din OAP 1491/2018

d) Criterii pentru identificarea deficiențelor/afectarilor funcționale complete, minim un criteriu:

1. Pe toata perioada tratamentului cu viza curativa;
2. Pe toata perioada tratamentului cu viza paliativă;
3. Primii doi ani postterapeutic (de la încheierea tratamentului).

XII. Boli genetice

A. Boli genetice care determină afectarea unei structuri sau funcții ale organismului - deficiență/afectarea funcțională se apreciază conform criteriilor menționate la capitolile corespunzătoare de mai sus, tinând cont de conținutul documentelor medicale.

B. Boli genetice care determină afectări multiple ale organismului:

B1. Aberatii cromozomiale numerice, de exemplu:

- *Trisomia 21 (Sindromul Down) - cu intarziere mintala si poate fi insotita de malformatii congenitale cardiovasculare, digestive si oculare, hipoacuzie sau surditate;*
- *Trisomia 18 (Sindromul Edwards) - cu intarziere mintala si malformatii congenitale multiple (cardiace, urogenitale, gastrointestinale, oculare s.a.);*
- *Trisomia 13 (Sindromul Patau) - cu intarziere mintala si alte deficiente neurologice, malformatii congenitale multiple (craniofaciale, ale scheletului, cardiovasculare, oculare, gastrointestinale, urogenitale s.a.).*

B2. Aberatii cromozomiale structurale (deletii, inversii, translocatii), de exemplu:

- *Sindromul Cri du Chat - cu intarziere mintala, intarziere in crestere, malformatii congenitale ale laringelui si coardelor vocale si poate fi insotita de malformatii congenitale multiple (craniofaciale, digestive, urogenitale s.a.) si surditate neurosenzoriala;*
- *Sindromul Wolf-Hirschhorn sau Sindromul Pitt - cu intarziere mintala si intarziere in crestere si, in cazul deletiilor mari, poate fi insotita de malformatii congenitale multiple (cardiace, difensive, genitorurinare s.a.) si surditate;*
- *Sindroame cu microdeletii, de exemplu: Sindromul Miller-Dieker, Sindromul Prader- Willi, Sindromul Angelman, Sindromul Williams, tumora Wilms, Sindromul velo- cardio-facial.*

Criterii pentru identificarea deficiențelor/afectarilor funcționale in cazul bolilor genetice de la cap. B1 si B2:

1. *In cazul bolilor genetice cu intarziere mintala fara alte complicatii, deficiență/afectarea funcțională se apreciază conform cap. I lit. B1;*
2. *In cazul bolilor genetice cu complicatii sau boli asociate, deficiență/afectarea funcțională se apreciază in functie de criteriile din capitoalele in care acestea sunt descrise.*
3. *In cazul bolilor genetice cu malformatii congenitale multiple, deficiență/afectarea funcțională se apreciază ca fiind completa.*

B1. Aberatii cromozomiale numerice autozomale, de exemplu:

- **Trisomia 21 (Sindromul Down) - cu intarziere mintala si poate fi insotita de malformatii congenitale cardiovasculare, digestive si oculare, hipoacuzie sau surditate;**

- **Trisomia 18 (Sindromul Edwards)** - cu intarziere mintala si malformatii congenitale multiple (cardiace, urogenitale, gastrointestinale, oculare s.a.);

- **Trisomia 13 (Sindromul Patau)** - cu intarziere mintala si alte deficiente neurologice, malformatii congenitale multiple (craniofaciale, ale scheletului, cardiovasculare, oculare, gastrointestinale, urogenitale s.a.).**B2.** Aberatii cromozomiale structurale (deletii, inversii, translocatii), de exemplu:

- **Sindromul Cri du Chat** - cu intarziere mintala, intarziere in crestere, malformatii congenitale ale laringelui si coardelor vocale si poate fi insotita de malformatii congenitale multiple (craniofaciale, digestive, urogenitale s.a.) si surditate neurosenzoriala;

- **Sindromul Wolf-Hirschhorn sau Sindromul Pitt** - cu intarziere mintala si intarziere in crestere si, in cazul deletiilor mari, poate fi insotita de malformatii congenitale multiple (cardiace, digestive, genitourinare s.a.) si surditate;

- **Sindroame cu microdeletii**, de exemplu: **Sindromul Miller-Dieker, Sindromul Prader-Willi, Sindromul Angelman, Sindromul Williams, tumora Wilms, Sindromul velocardiofacial.**

Criterii pentru identificarea deficientelor/afectarilor functionale in cazul bolilor genetice de la cap. B1 - in cazul aberatiilor cromozomiale numerice autozomale deficiente/afectarea functionala se apreciaza ca fiind completa.

Criterii pentru identificarea deficientelor/afectarilor functionale in cazul bolilor genetice de la B2:

1. In cazul bolilor genetice cu intarziere mintala fara alte complicatii, deficiente/afectarea functionala se apreciaza conform cap. I lit. B1;

2. In cazul bolilor genetice cu complicatii sau boli asociate, deficiente/afectarea functionala se apreciaza in functie de criteriile din capitolele in care acestea sunt desctrise.

3. In cazul bolilor genetice cu malformatii congenitale multiple, deficiente/afectarea functionala se apreciaza ca fiind completa.

La capitolul XII literele B1, B2 si „Criteriile pentru identificarea deficientelor/afectarilor functionale in cazul bolilor genetice de la cap. B1 si B2“, modificate de art.I pct.2 din OAP 193/2017

B3. Anomalii monogenice autozomal dominante, de exemplu:

- forma homozigota de hipercolesterolemie familiala la copii: deficiente/afectarea functionala se apreciaza in functie de complicatiile

cardiovasculare (vezi criteriile din cap. IV) si/sau comorbiditate (vezi criteriile din capitolele corespunzatoare, tinand cont de continutul documentele medicale);

- neurofibromatoza Recklinghausen (vezi criteriile din cap. I lit. A);
- coreea/boala Huntington juvenila (vezi criteriile din cap. I lit. A);
- polipoza adenomatoasa familiala (forma clasica, Sindromul Gardner, Sindromul Turcot, Sindromul Peutz-Jeghers s.a.): deficienta/afectarea functionala se apreciaza in functie de complicatii si/sau comorbiditate (vezi criteriile din capitolele corespunzatoare, tinand cont de continutul documentele medicale).

B4. Anomalii monogenice autozomal recessive, de exemplu:

- hemocromatoza juvenila: deficienta/afectarea functionala se apreciaza in functie de complicatii si/sau comorbiditate (vezi criteriile din capitolele corespunzatoare, tinand cont de continutul documentele medicale);

*- unele forme de surditate congenitala (vezi criteriile din cap. II lit. B);
- fibroza chistica - mucoviscidoza (vezi criteriile din cap. V lit. C);
- sindromul adrenogenital (vezi criteriile din cap. VII lit. B);
- fenilcetonuria (vezi criteriile din cap. VII lit. C);
- atrofia musculara spinala infantila - boala Werdnig-Hoffman (vezi criteriile din cap. IX lit. C).*

B4. Anomalii monogenice autozomal recessive, de exemplu:

- hemocromatoza juvenila: deficienta/afectarea functionala se apreciaza in functie de complicatii si/sau comorbiditate (vezi criteriile din capitolele corespunzatoare, tinand cont de continutul documentelor medicale);

- unele forme de surditate congenitala (vezi criteriile din cap. II lit. B);

- fibroza chistica - mucoviscidoza (vezi criteriile din cap. V lit. C plus criteriile de afectare multisistemica prevazute mai jos);

- sindromul adrenogenital (vezi criteriile din cap. VII lit. B);

- fenilcetonuria (vezi criteriile din cap. VII lit. C);

- atrofia musculara spinala infantila - boala Werdnig-Hoffman (vezi criteriile din cap. IX lit. C).

- epidermoliza buloasa (vezi criteriile din cap. V lit. C plus criteriile din cap. VII lit. A)

B4. Anomalii monogenice autozomal recessive, de exemplu:

"- hemocromatoza juvenila: deficienta/afectarea functională se apreciază în funcție de complicații și/sau comorbiditate (vezi criteriile din capitolele corespunzătoare, tinând cont de continutul documentelor medicale);

- unele forme de surditate congenitală (vezi criteriile din cap. II lit. B);

- fibroza chistică - mucoviscidoza;

- sindromul adrenogenital (vezi criteriile din cap. VII lit. B);

- fenilketonuria (vezi criteriile din cap. VII lit. C);

- atrofia musculară spinală infantilă - boala Werdnig-Hoffman (vezi criteriile din cap. IX lit. C);

- epidermoliza buloasă;

- în cazul fibrozei chistice și epidermolizei buloase, deficienta/afectarea functională se apreciază ca fiind completă.

Modificat de art.I din [OAP 1259/2017](#)

Criterii pentru afectarea multisistemica:

1. Insuficienta pancreatică exocrina

2. Sindrom de malnutritie

- malnutritie grad II - afectare functională severă

- deficit ponderal peste 25% - afectare functională completă

3. Afectare hepatică

- hepatita cronica usoara - afectare functională usoara

- hepatita cronica forma medie, hepatita cronica moderata - afectare functională moderata

- insuficienta hepatica forma severa, hepatita cronica severa - afectare functională severă

- ciroza hepatica biliara, encefalopatie hepatica - afectare functională completă

4. Diabet zaharat

- echilibrat, compensat, necompliCAT - afectare medie

- dezechilibrat, complicat - afectare severă

Completat de art.I pct.4 din [OAP 193/2017](#)

B4. Anomalii monogenice legate de cromozomul X, de exemplu:

- anemia hemolitica prin deficit de G6PD/glucozo-6-fosfat (vezi criteriile din cap. VI lit. C) ;

- hemofilii (vezi criteriile din cap. VI lit. C);

- distrofia musculară Duchenne (vezi criteriile din cap. IX lit. C).

B5. Anomalii mitocondriale, de exemplu:

- epilepsia mioclonica cu fibre rosii - Sindromul MERRF (vezi criteriile din cap. I lit. A);
- dementa MELAS (vezi criteriile din cap. I lit. B);
- neuropatia optica Leber (amauroza congenitala Leber): deficienta/afectarea functionala se apreciaza in functie de valoarea acuitatii vizuale - vezi criteriile din cap. II lit. A).

B6. Alte boli genetice (anomalii poligenice, multifactoriale si anomalii congenitale produse prin teratogeni): deficienta/afectarea functionala se apreciaza in functie de complicatii si/sau comorbiditate (vezi criteriile din capitolele corespunzatoare, tinand cont de continutul documentele medicale)

XIII. Transplantul de organe, tesuturi si celule, starile posttransplant

Criterii pentru identificarea deficienelor/afectarilor functionale complete:

1. Situatiile care necesita transplant;
2. Primele 12 luni de la transplant.

Ulterior, dupa incheierea celor 12 luni de la transplant, deficienta/afectarea functionala se stabileste in functie de evolutie (stadiu evolutiv/regresiv, complicatii) si de recomandarile medicale.

Ministerul Sanatatii

ANEXA NR.2

CRITERIU

Criteriile sociale si psihosociale pentru aprecierea limitarilor de activitate si a restrictiilor de participare, din 17.11.2016

A. Criterii sociale si psihosociale pentru aprecierea limitarilor de activitate si a restrictiilor de participare din perspectiva individuala si cea a factorilor de mediu ca bariere

A1. Grupa de varsta nastere-11 luni

Tabelul nr. 1. Domeniul 1 - Invatarea si aplicarea cunostintelor

Cod CIF-CT	Criterii sociale si psihosociale	Calificatori				
			0	1	2	3
	1. Invatarea si aplicarea cunostintelor	4				
d110	Urmaritul cu privirea					
d115	Ascultarea					
d1200	Alte experiente senzoriale cu scop - experimentare cu gura					
d1201	Alte experiente senzoriale cu scop - experimentare tactila					
d1203	Alte experiente senzoriale cu scop - experimentare olfactiva					
d1204	Alte experiente senzoriale cu scop - experimentare gustativa					
d130	Copierea					
d1310	Invatarea prin actiuni simple cu un obiect					
d1330	Dobandirea limbajului - cuvinte izolate sau simboluri cu sens					
d135	Repetarea					
d1600	Concentrarea atentiei la atingerea unei persoane, inclusiv a fetei, sau la auzul vocii					
d1601	Concentrarea atentiei la schimbarile din mediu					
d161	Orientarea atentiei					
d198	Invatarea si aplicarea cunostintelor, altele (se specifica)					
	Bariere identificate dintre factorii de mediu 7 si 8 (se specifica)					
	Total (suma calificatorilor consemnati)					
	Media aritmetica (total/nr. itemi consemnati)					
	Calificator per domeniul 1 (corelat cu media aritmetica)					

Tabelul nr. 2. Domeniul 3 - Comunicarea

Cod CIF- CT	Criterii sociale si psihosociale 3. Comunicarea	Calificatori				
		0	1	2	3	4
d3100	Raspunsul la o voce umana					
d3101	Intelegerea unui mesaj simplu rostit					
d3150	Comunicarea cu/prin receptare de gesturi ale corpului					
d3152	Comunicarea cu/prin receptare de imagini (desene) si fotografii					
d331	Pre-vorbirea					
d3350	Producerea limbajul trupului					
d398	Comunicarea, altele (se specifica)					
	Bariere identificate dintre factorii de mediu 1 (e1251), 7 si 8 (se specifica)					
	Total (suma calificatorilor consemnati)					
	Media aritmetica (total/nr. itemi consemnati)					
	Calificator per domeniul 3 (corelat cu media aritmetica)					

Tabelul nr. 3. Domeniul 4 - Mobilitatea

Cod CIF- CT	Criterii sociale si psihosociale 4. Mobilitatea	Calificatori				
		0	1	2	3	4

d4100	Schimbarea pozitiei de baza a corpului - pozitia culcat					
d4103	Schimbarea pozitiei de baza a corpului - pozitia asezat					
d4104	Schimbarea pozitiei de baza a corpului - pozitia in picioare					
d4107	Schimbarea pozitiei de baza a corpului - rostogolirea					
d4150	Mentinerea pozitiei culcat					
d4151	Mentinerea pozitiei ghemuit					
d4153	Mentinerea pozitiei asezat					
d4154	Mentinerea pozitiei in picioare					
d4155	Mentinerea pozitiei capului					
d4300	Ridicarea obiectelor					
d4400	Motricitatea fina a mainii - culesul					
d4401	Motricitatea fina a mainii - apucarea					
d4403	Motricitatea fina a mainii - a da drumul unui obiect					
d4450	Folosirea mainii si bratului - trasul					
d4452	Folosirea mainii si bratului - ajungerea la obiecte					
d4454	Folosirea mainii si bratului - aruncatul					
d4550	Deplasarea - taratul					
d4700	Folosirea de vehicule actionate de oameni					
d4703	Folosirea persoanelor pentru transport					
d498	Mobilitatea, altele (se specifica)					

	Bariere identificate dintre factorii de mediu 1 (e1201), 7 si 8 (se specifica)
	Total (suma calificatorilor consemnati)
	Media aritmetica (total/nr. itemi consemnati)
	Calificator per domeniul 4 (corelat cu media aritmetica)

Tabelul nr. 4. Domeniul 5 - Autoingrijirea

Cod CIF- CT	Criterii sociale si psihosociale	Calificatori				
		0	1	2	3	4
d550	Mancatul					
d5600	Bautul - indicarea nevoii					
d5601	Bautul - realizarea hranirii de la san					
d5602	Bautul - realizarea hranirii din biberon					
d598	Autoingrijirea, altele (se specifica)					
	Bariere identificate dintre factorii de mediu 1 (e1151), 7 si 8 (se specifica)					
	Total (suma calificatorilor consemnati)					
	Media aritmetica (total/nr. itemi consemnati)					
	Calificator per domeniul 5 (corelat cu media aritmetica)					

Tabelul nr. 5. Domeniul 7 - Interactiunile si relatiile interpersonale

Cod CIF- CT	Criterii sociale si psihosociale 7. Interactiunile si relatiile interpersonale	Calificatori				
		0	1	2	3	4
d7105	Interactiuni interpersonale de baza: contactul fizic in relatii					
d7106	Interactiuni interpersonale de baza: distingerea membrilor familiei					
d7600	Relatiile de familie: parinte-copil					
d7601	Relatiile de familie: copil-parinte					
d7602	Relatiile de familie: cu fratii si surorile					
d7603	Relatiile de familie: cu familia extinsa					
d798	Interactiunile si relatiile interpersonale, altele (se specifica)					
	Bariere identificate dintre factorii de mediu 3, 4, 5, 6, 7 si 8 (se specifica)					
	Total (suma calificatorilor consemnati)					
	Media aritmetica (total/nr. itemi consemnati)					
	Calificator per domeniul 7 (corelat cu media aritmetica)					

Tabelul nr. 6. Domeniul 8 - Ariile majore ale vietii

Cod CIF- CT	Criterii sociale si psihosociale 8. Ariile majore ale vietii	Calificatori				
		0	1	2	3	4
d810	Educatia informală					

-	Educatia anteprescolara*: intrarea in programul educational anteprescolar				
-	Educatia anteprescolara*: mentinerea in programul educational anteprescolar				
d8508	Activitate remunerata, alta specificata: activitati cultural- artistice, sportive, de modeling si publicitate**				
d8800	Jocul de unul singur				
d898	Ariile majore ale vietii, altele (se specifica)				
	Bariere identificate dintre factorii de mediu 1 (e1301, 1351), 2, 5, 6, 7 si 8 (se specifica)				
	Total (suma calificatorilor consemnati)				
	Media aritmetica (total/nr. itemi consemnati)				
	Calificator per domeniul 8 (corelat cu media aritmetica)				

* Educatia anteprescolara nu se regaseste in CIF-CT, insa, pentru determinarea calificatorului, se poate consulta d815 - educatia prescolara. Informatii suplimentare privind educatia anteprescolara se gasesc in Legea educatiei nationale nr. 1/2011, Legea nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor si HG nr. 1.252/2012 privind aprobarea metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara. In acord cu aceste prevederi, copiii pot frecventa educatia timpurie anteprescolara incepand cu varsta de 3 luni.

** Copiii, de la nastere pana la implinirea varstei de 18 ani, pot presta activitati cultural-artistice, sportive, de modeling si publicitate pentru care primesc bani in baza unor contracte incheiate de parintii/reprezentantul legal, in acord cu prevederile Codului Civil.

Tabelul nr. 7. Domeniul 9 - Comunitatea, viata civica si sociala

Cod CIF- CT	Criterii sociale si psihosociale	Calificatori
	9. Comunitatea, viata civica si sociala	0 1 2 3 4
d9102	Ceremonii	
d9205	Socializarea	
d940	Drepturile omului	
d998	Comunitatea, viata civica si sociala, altele (se specifica)	
	Bariere identificate dintre factorii de mediu 2, 5, 6, 7 si 8 (se specifica)	
	Total (suma calificatorilor consemnati)	
	Media aritmetica (total/nr. itemi consemnati)	
	Calificator per domeniul 9 (corelat cu media aritmetica)	

A2. Grupa de varsta 1-3 ani

Tabelul nr. 1. Domeniul 1 - Invatarea si aplicarea cunostintelor

Cod CIF- CT	Criterii sociale si psihosociale	Calificatori
	1. Invatarea si aplicarea cunostintelor	0 1 2 3 4
d115	Ascultarea	
d1200	Alte experiente senzoriale cu scop - experimentare cu gura	
d1201	Alte experiente senzoriale cu scop - experimentare tactila	

d1203	Alte experiente senzoriale cu scop - experimentare olfactiva					
d1204	Alte experiente senzoriale cu scop - experimentare gustativa					
d130	Copierea					
d1311	Invatarea prin actiuni cu doua sau mai multe obiecte					
d1312	Invatarea prin actiuni cu doua sau mai multe obiecte, cu considerarea caracteristicilor specifice					
d1313	Invatarea prin joc simbolic					
d132	Dobandirea de informatii					
d1330	Dobandirea limbajului - cuvinte izolate sau simboluri cu sens					
d1331	Dobandirea limbajului - combinarea cuvintelor in expresii					
d1332	Dobandirea constructiilor sintactice					
d134	Dobandirea limbajului suplimentar					
d135	Repetarea					
d1370	Dobandirea conceptelor de baza					
d1400	Dobandirea deprinderilor de a recunoaste simbolurile (cifre, imagini etc.)					
d1550	Dobandirea deprinderilor de baza					
d1600	Concentrarea atentiei la atingerea unei persoane, inclusiv a fetei, sau la auzul vocii					
d1601	Concentrarea atentiei la schimbarile din mediu					
d161	Orientarea atentiei					

d1630	Gandirea - jocuri imaginative					
d198	Invatarea si aplicarea cunostintelor, altele (se specifica)					
	Bariere identificate dintre factorii de mediu 7 si 8 (se specifica)					
	Total (suma calificatorilor consemnati)					
	Media aritmetica (total/nr. itemi consemnati)					
	Calificator per domeniul 1 (corelat cu media aritmetica)					

Tabelul nr. 2 Domeniul 2 - Sarcinile si solicitarile generale

Cod CIF- CT	Criterii sociale si psihosociale	Calificatori					
			0	1	2	3	4
	2. Sarcinile si solicitarile generale						
d2100	Indeplinirea unei sarcini simple						
d2102	Indeplinirea unei sarcini singulare, independent						
d2104	Finalizarea unei sarcini simple						
d2500	Autocontrolul comportamentului - acceptarea noutatii						
d2501	Autocontrolul comportamentului - reactie de raspuns						
d2504	Autocontrolul comportamentului - adaptarea nivelului de activitate						
d298	Sarcinile si solicitarile generale, altele (se specifica)						
	Bariere identificate dintre factorii de mediu 7 si 8 (se specifica)						
	Total (suma calificatorilor consemnati)						

	Media aritmetica (total/nr. itemi consemnati)
	Calificator per domeniul 2 (corelat cu media aritmetica)

Tabelul nr. 3. Domeniul 3 - Comunicarea

Cod CIF- CT	Criterii sociale si psihosociale	Calificatori	0	1	2	3	4
			0	1	2	3	4
d3100	Raspunsul la o voce umana						
d3101	Intelegerea unui mesaj simplu rostit						
d3102	Intelegerea mesajelor complexe rostite						
d3150	Comunicarea cu/prin receptare de gesturi ale corpului						
d3151	Comunicarea cu/prin receptare de semne si simboluri generale						
d3152	Comunicarea cu/prin receptare de imagini (desene) si fotografii						
d330	Vorbirea						
d331	Pre-vorbirea						
d332	Cantatul						
d3350	Producerea limbajul trupului						
d398	Comunicarea, altele (se specifica)						
	Bariere identificate dintre factorii de mediu 1 (e1251), 7 si 8 (se specifica)						
	Total (suma calificatorilor consemnati)						

	Media aritmetica (total/nr. itemi consemnati)	
	Calificator per domeniul 3 (corelat cu media aritmetica)	

Tabelul nr. 4. Domeniul 4 - Mobilitatea

Cod CIF- CT	Criterii sociale si psihosociale	Calificatori					
			0	1	2	3	4
d4100	Schimbarea pozitiei de baza a corpului - pozitia culcat						
d4101	Schimbarea pozitiei de baza a corpului - pozitia pe vine						
d4102	Schimbarea pozitiei de baza a corpului - pozitia in genunchi						
d4103	Schimbarea pozitiei de baza a corpului - pozitia asezat						
d4104	Schimbarea pozitiei de baza a corpului - pozitia in picioare						
d4105	Schimbarea pozitiei de baza a corpului - pozitia aplecat (indoit)						
d4106	Schimbarea pozitiei de baza a corpului - schimbarea centrului de greutate a corpului						
d4107	Schimbarea pozitiei de baza a corpului - rostogolirea						
d4150	Mentinerea pozitiei culcat						
d4151	Mentinerea pozitiei ghemuit						
d4152	Mentinerea pozitiei in genunchi						
d4153	Mentinerea pozitiei asezat						

d4154	Mentinerea pozitiei in picioare					
d4200	Schimbarea locului unei persoane aflate in pozitia asezat					
d4201	Schimbarea locului unei persoane aflate in pozitia culcat					
d4300	Ridicarea obiectelor					
d4301	Ducerea obiectelor in mana					
d4302	Ducerea obiectelor pe/in brate					
d4305	Punerea jos a obiectelor					
d4351	Deplasarea obiectelor cu ajutorul extremitatilor inferioare ale corpului - impinsul cu extremitatile inferioare					
d4352	Deplasarea obiectelor cu ajutorul extremitatilor inferioare ale corpului - lovirea cu piciorul					
d4400	Motricitatea fina a mainii - culesul					
d4401	Motricitatea fina a mainii - apucarea					
d4402	Motricitatea fina a mainii - manipularea					
d4403	Motricitatea fina a mainii - a da drumul unui obiect					
d4450	Folosirea mainii si bratului - trasul					
d4451	Folosirea mainii si bratului - impinsul					
d4452	Folosirea mainii si bratului - ajungerea la obiecte					
d4453	Folosirea mainii si bratului - intorsul sau rasucitul mainilor sau bratelor					
d4454	Folosirea mainii si bratului - aruncatul					
d4455	Folosirea mainii si bratului - prinderea					

d446	Motricitatea fina a piciorului					
d4500	Mersul pe jos pe distante scurte					
d4501	Mersul pe jos pe distante lungi					
d4502	Mersul pe jos pe diverse suprafete					
d4503	Ocolirea obstacolelor					
d4550	Deplasarea - taratul					
d4551	Deplasarea - cataratul					
d4552	Deplasarea - alergatul					
d4553	Deplasarea - saritul					
d4600	Deplasarea in interiorul locuintei					
d4601	Deplasarea in interiorul unor cladiri, altele decat locuinta proprie					
d4602	Deplasarea in afara locuintei si a altor cladiri					
d4700	Folosirea de vehicule actionate de oameni					
d4701	Folosirea de mijloace private de transport motorizate					
d4702	Folosirea de mijloace publice de transport motorizate					
d4703	Folosirea persoanelor pentru transport					
d4750	A conduce mijloace de transport actionate de oameni					
d498	Mobilitatea, altele (se specifica)					
	Bariere identificate dintre factorii de mediu 1 (e1201), 7 si 8 (se specifica)					
	Total (suma calificatorilor consemnati)					
	Media aritmetica (total/nr. itemi consemnati)					

	Calificator per domeniul 4 (corelat cu media aritmetica)
--	--

Tabelul nr. 5. Domeniul 5 - Autoingrijirea

Cod CIF- CT	Criterii sociale si psihosociale	Calificatori				
		0	1	2	3	4
d5100	Spalarea partilor corpului					
d5102	Stersul (uscatul)					
d5300	Igiena urinarii					
d5301	Igiена defecatiei					
d5401	Dezbracatul					
d5403	Descaltatul					
d550	Mancatul					
d5600	Bautul - indicarea nevoii					
d5601	Bautul - realizarea hranirii de la san					
d5602	Bautul - realizarea hranirii din biberon					
d598	Autoingrijirea, altele (se specifica)					
	Bariere identificate dintre factorii de mediu 1 (e1151), 7 si 8 (se specifica)					
	Total (suma calificatorilor consemnati)					
	Media aritmetica (total/nr. itemi consemnati)					
	Calificator per domeniul 5 (corelat cu media aritmetica)					

Tabelul nr. 6. Domeniul 7 - Interactiunile si relatiile interpersonale

Cod CIF- CT	Criterii sociale si psihosociale 7. Interactiunile si relatiile interpersonale	Calificatori				
		0	1	2	3	4
d7105	Interactiuni interpersonale de baza: contactul fizic in relatii					
d7106	Interactiuni interpersonale de baza: distingerea membrilor familiei					
d7600	Relatiile de familie: parinte-copil					
d7601	Relatiile de familie: copil-parinte					
d7602	Relatiile de familie: cu fratii si surorile					
d7603	Relatiile de familie: cu familia extinsa					
d798	Interactiunile si relatiile interpersonale, altele (se specifica)					
	Bariere identificate dintre factorii de mediu 3, 4, 5, 6, 7 si 8 (se specifica)					
	Total (suma calificatorilor consemnati)					
	Media aritmetica (total/nr. itemi consemnati)					
	Calificator per domeniul 7 (corelat cu media aritmetica)					

Tabelul nr. 7. Domeniul 8 - Ariile majore ale vietii

--	--	--	--	--	--	--

Cod CIF- CT	Criterii sociale si psihosociale	Calificatori				
		0	1	2	3	4
d810	Educatia informala					
-	Educatia anteprescolara*: intrarea in programul educational anteprescolar					
-	Educatia anteprescolara*: mentinerea in programul educational anteprescolar					
-	Educatia anteprescolara*: parcurgerea programului educational anteprescolar					
-	Educatia anteprescolara*: finalizarea programului educational anteprescolar					
d8150	Educatia prescolara: intrarea in programul educational prescolar					
d8508	Activitate remunerata, alta specificata: activitati cultural- artistice, sportive, de modeling si publicitate **					
d8800	Jocul de unul singur					
d898	Ariile majore ale vietii, altele (se specifica)					
	Bariere identificate dintre factorii de mediu 1 (e1301, 1351), 2, 5, 6, 7 si 8 (se specifica)					
	Total (suma calificatorilor consemnati)					
	Media aritmetica (total/nr. itemi consemnati)					
	Calificator per domeniul 8 (corelat cu media aritmetica)					

* Vezi explicatia * de la tabelul nr. 6 grupa de varsta nastere - 11 luni

** Vezi explicatia de la tabelul nr. 6 grupa de varsta nastere - 11 luni

Tabelul nr. 8. Domeniul 9 - Comunitatea, viata civica si sociala

Cod CIF- CT	Criterii sociale si psihosociale	Calificatori				
		0	1	2	3	4
d9102	Ceremonii					
d9103	Viata informala in comunitate					
d9200	Jocul					
d9205	Socializarea					
d940	Drepturile omului					
d998	Comunitatea, viata civica si sociala, altele (se specifica)					
	Bariere identificate dintre factorii de mediu 2, 5, 6, 7 si 8 (se specifica)					
	Total (suma calificatorilor consemnati)					
	Media aritmetica (total/nr. itemi consemnati)					
	Calificator per domeniul 9 (corelat cu media aritmetica)					

A3. Grupa de varsta 4-6 ani

Tabelul nr. 1. Domeniul 1 - Invatarea si aplicarea cunostintelor

Cod	Criterii sociale si psihosociale	Calificatori				
		0	1	2	3	4

CIF- CT	1. Invatarea si aplicarea cunostintelor	0	1	2	3	4
d115	Ascultarea					
d130	Copierea					
d1311	Invatarea prin actiuni cu doua sau mai multe obiecte					
d1312	Invatarea prin actiuni cu doua sau mai multe obiecte, cu considerarea caracteristicilor specifice					
d1313	Invatarea prin joc simbolic					
d1314	Invatarea prin joc imaginar					
d132	Dobandirea de informatii					
d135	Repetarea					
d1370	Dobandirea conceptelor de baza					
d1371	Dobandirea conceptelor complexe					
d1400	Dobandirea deprinderilor de a recunoaste simbolurile (cifre, imagini etc.)					
d1450	Dobandirea deprinderilor de a folosi instrumente de scris					
d1451	Dobandirea deprinderilor de a scrie simboluri, caractere sau alfabet					
d1500	Dobandirea deprinderilor de a recunoaste cifrele, semnele si simbolurile aritmetice					
d1501	Dobandirea deprinderilor de calcul matematic (de ex. a numara si ordona)					
d1550	Dobandirea deprinderilor de baza					
d1601	Concentrarea atentiei la schimbarile din mediu					

d161	Orientarea atentiei					
d1630	Gandirea - jocuri imaginative					
d1720	Utilizarea de deprinderi si strategii simple ale procesului de socotit					
d1750	Rezolvarea de probleme simple					
d198	Invatarea si aplicarea cunostintelor, altele (se specifica)					
	Bariere identificate dintre factorii de mediu 7 si 8 (se specifica)					
	Total (suma calificatorilor consemnati)					
	Media aritmetica (total/nr. itemi consemnati)					
	Calificator per domeniul 1 (corelat cu media aritmetica)					

Tabelul nr. 2. Domeniul 2 - Sarcinile si solicitarile generale

Cod CIF- CT	Criterii sociale si psihosociale 2. Sarcinile si solicitarile generale	Calificatori				
		0	1	2	3	4
d2101	Indeplinirea unei sarcini complexe					
d2103	Indeplinirea unei sarcini singulare, in grup					
d2105	Finalizarea unei sarcini complexe					
d2200	Indeplinirea sarcinilor multiple					
d2201	Finalizarea sarcinilor multiple					
d2202	Indeplinirea sarcinilor multiple, independent					
d2203	Indeplinirea sarcinilor multiple, in grup					

d2300	Respectarea programului zilnic					
d2400	A face fata responsabilitatilor					
d2401	A face fata stresului					
d2500	Autocontrolul comportamentului - acceptarea noutatii					
d2501	Autocontrolul comportamentului - reactie de raspuns					
d2502	Autocontrolul comportamentului - abordarea persoanelor sau situatiilor					
d2503	Autocontrolul comportamentului - actionare predictibila					
d2504	Autocontrolul comportamentului - adaptarea nivelului de activitate					
d298	Sarcinile si solicitarile generale, altele (se specifica)					
	Bariere identificate dintre factorii de mediu 7 si 8 (se specifica)					
	Total (suma calificatorilor consemnati)					
	Media aritmetica (total/nr. itemi consemnati)					
	Calibrator per domeniul 2 (corelat cu media aritmetica)					

Tabelul nr. 3. Domeniul 3 - Comunicarea

Cod CIF- CT	Criterii sociale si psihosociale 3. Comunicarea	Calificatori
		0 1 2 3 4
d3151	Comunicarea cu/prin receptare de semne si	

	simboluri generale				
d3152	Comunicarea cu/prin receptare de imagini (desene) si fotografii				
d330	Vorbirea				
d332	Cantatul				
d3151	Comunicarea cu/prin receptare de semne si simboluri generale				
d3152	Comunicarea cu/prin receptare de imagini (desene) si fotografii				
d3500	Initierea unei conversatii				
d3501	Mentinerea unei conversatii				
d3501	Finalizarea unei conversatii				
d3503	Conversatia cu o singura persoana				
d3504	Conversatia cu mai multe persoane				
d398	Comunicarea, altele (se specifica)				
	Bariere identificate dintre factorii de mediu 1 (e1251), 7 si 8 (se specifica)				
	Total (suma calificatorilor consemnati)				
	Media aritmetica (total/nr. itemi consemnati)				
	Calificator per domeniul 3 (corelat cu media aritmetica)				

Tabelul nr. 4. Domeniul 4 - Mobilitatea

Cod CIF- CT	Criterii sociale si psihosociale	Calificatori			

	4. Mobilitatea	0	1	2	3	4
d4303	Ducerea obiectelor pe umeri, sold si in spate					
d4304	Ducerea obiectelor pe cap					
d4455	Folosirea mainii si bratului - prinderea					
d4502	Mersul pe jos pe diverse suprafete					
d4503	Ocolirea obstacolelor					
d4554	Inotul					
d4555	Mersul cu dispozitive/vehicule cu roti					
d4556	Mersul tarsait					
d4601	Deplasarea in interiorul unor cladiri, altele decat locuinta proprie					
d4602	Deplasarea in afara locuintei si a altor cladiri					
d465	Deplasarea folosind echipamente					
d4700	Folosirea de vehicule actionate de oameni					
d4701	Folosirea de mijloace private de transport motorizate					
d4702	Folosirea de mijloace publice de transport motorizate					
d4750	A conduce mijloace de transport actionate de oameni					
d498	Mobilitatea, altele (se specifica)					
	Bariere identificate dintre factorii de mediu 1 (e1201), 7 si 8 (se specifica)					
	Total (suma calificatorilor consemnati)					
	Media aritmetica (total/nr. itemi consemnati)					
	Calificator per domeniul 4 (corelat cu media					

Tabelul nr. 5. Domeniul 5 - Autoingrijirea

Cod CIF- CT	Criterii sociale si psihosociale 5. Autoingrijirea	Calificatori				
		0	1	2	3	4
d5100	Spalarea partilor corpului					
d5101	Spalarea intregului corp					
d5102	Stersul (uscatul)					
d5200	Ingrijirea pielii					
d5201	Ingrijirea dintilor					
d5202	Ingrijirea parului					
d5205	Ingrijirea nasului					
d5300	Igiena urinarii					
d5301	Igiena defecatiei					
d5400	Imbracatul					
d5401	Dezbracatul					
d5402	Incaltatul					
d5403	Descaltatul					
d5404	Alegerea hainelor adecate					
d550	Mancatul					
d560	Bautul					
d598	Autoingrijirea, altele (se specifica)					

	Bariere identificate dintre factorii de mediu 1 (e1151), 7 si 8 (se specifica)	
	Total (suma calificatorilor consemnati)	
	Media aritmetica (total/nr. itemi consemnati)	
	Calificator per domeniul 5 (corelat cu media aritmetica)	

Tabelul nr. 6. Domeniul 7 - Interactiunile si relatiile interpersonale

Cod CIF- CT	Criterii sociale si psihosociale	Calificatori					
			0	1	2	3	4
d7104	Interactiuni interpersonale de baza: orientari sociale in relatii						
d7200	Interactiuni interpersonale complexe: stabilirea relatiilor						
d7201	Interactiuni interpersonale complexe: incetarea relatiilor						
d730	Relationarea cu persoane necunoscute						
d7400	Relationarea cu persoane de conducere (relatii formale ^{3*})						
d7402	Relationarea cu persoane egale (relatii formale ^{3*})						
d7500	Relatiile sociale informale: cu prieteni						
d7501	Relatiile sociale informale: cu vecini						
d7502	Relatiile sociale informale: cu cunostinte						
d7503	Relatiile sociale informale: cu colocatari						

d7504	Relatiile sociale informale: cu colegi					
d7600	Relatiile de familie: parinte-copil					
d7601	Relatiile de familie: copil-parinte					
d7602	Relatiile de familie: cu fratii si surorile					
d7603	Relatiile de familie: cu familia extinsa					
d798	Interactiunile si relatiile interpersonale, altele (se specifica)					
	Bariere identificate dintre factorii de mediu 3, 4, 5, 6, 7 si 8 (se specifica)					
	Total (suma calificatorilor consemnati)					
	Media aritmetica (total/nr. itemi consemnati)					
	Calificator per domeniul 7 (corelat cu media aritmetica)					

^{3*} In plus fata de CIF-CT, prin relatii formale se inteleag si relatiile din cadrul sistemului de invatamant (educatie formală și non-formală, activități scolare și extrascolare, alte activități organizate de genul taberelor, cluburilor etc.), în care copilul poate juca rolul de lider al echipei (fiind asimilat persoanei de conducere) sau de membru în echipă (fiind asimilat persoanei egale), precum și de persoana subordonată fata de cadrul didactic/alta persoana în relație oficială cu copilul.

Tabelul nr. 7. Domeniul 8 - Ariile majore ale vietii

Cod CIF- CT	Criterii sociale și psihosociale	Calificatori				
		0	1	2	3	4
	8. Ariile majore ale vietii					

d810	Educatia informala				
-	Educatia anteprescolara*: finalizarea programului educational anteprescolar				
d8150	Educatia prescolara: intrarea in programul educational prescolar sau trecerea de la o etapa la alta				
d8151	Educatia prescolara: mentinerea in programul educational prescolar				
d8152	Educatia prescolara: parcurgerea programului educational prescolar				
d8153	Educatia prescolara: finalizarea programului educational prescolar				
d816	Viata prescolara si activitatatile aferente				
d8200	Educatia scolara: intrarea in programul educational sau trecerea de la o etapa la alta				
d8508	Activitate remunerata, alta specificata: activitati cultural- artistice, sportive, de modeling si publicitate**				
d8801	Jocul de-a spectatorul				
d8802	Jocul in paralel				
d8803	Jocul impreuna, in colaborare				
d898	Ariile majore ale vietii, altele (se specifica)				
	Bariere identificate dintre factorii de mediu 1 (e1301, 1351), 2, 5, 6, 7 si 8 (se specifica)				
	Total (suma calificatorilor consemnati)				
	Media aritmetica (total/nr. itemi consemnati)				
	Calificator per domeniul 8 (corelat cu media aritmetica)				

Tabelul nr. 8. Domeniul 9 - Comunitatea, viata civica si sociala

Cod CIF- CT	Criterii sociale si psihosociale 9. Comunitatea, viata civica si sociala	Calificatori				
		0	1	2	3	4
d9102	Ceremonii					
d9103	Viata informala in comunitate					
d9200	Jocul					
d9201	Sporturi					
d9202	Arta si cultura					
d9205	Socializarea					
d940	Drepturile omului					
d998	Comunitatea, viata civica si sociala, altele (se specifica)					
	Bariere identificate dintre factorii de mediu 2, 5, 6, 7 si 8 (se specifica)					
	Total (suma calificatorilor consemnati)					
	Media aritmetica (total/nr. itemi consemnati)					
	Calificator per domeniul 9 (corelat cu media aritmetica)					

A4. Grupa de varsta 7-11 ani

Tabelul nr. 1. Domeniul 1 - Invatarea si aplicarea cunostintelor

Cod CIF- CT	Criterii sociale si psihosociale	Calificatori				
		0	1	2	3	4
d1371	Dobandirea conceptelor complexe					
d1400	Dobandirea deprinderilor de a recunoaste simbolurile (cifre, imagini etc.)					
d1401	Dobandirea deprinderilor de a articula cuvintele scrise cu voce tare					
d1402	Dobandirea deprinderilor de a intelege cuvinte si expresii scrise					
d1451	Dobandirea deprinderilor de a scrie simboluri, caractere sau alfabet					
d1452	Dobandirea deprinderilor de a scrie cuvinte si expresii					
d1502	Dobandirea deprinderilor de utilizare a operatiilor de baza					
d1551	Dobandirea deprinderilor complexe					
d1632	Gandirea - emiterea de ipoteze					
d1660	Cititul: utilizeaza deprinderile si strategiile generale ale procesului de citire					
d1661	Cititul: intelege limbajul scris					
d1700	Scrisul: utilizeaza strategiile si deprinderile generale ale procesului de scriere					
d1701	Scrisul: utilizeaza conventiile gramaticale si mecanice in scris					
d1702	Scrisul: realizeaza compuneri					
d1720	Utilizarea de deprinderi si strategii simple ale procesului de socotit					
d1721	Utilizarea de deprinderi si strategii complexe ale procesului de socotit					

d1750	Rezolvarea de probleme simple					
d1751	Rezolvarea de probleme complexe					
d177	Luarea deciziilor					
d198	Invatarea si aplicarea cunostintelor, altele (se specifica)					
	Bariere identificate dintre factorii de mediu 7 si 8 (se specifica)					
	Total (suma calificatorilor consemnati)					
	Media aritmetica (total/nr. itemi consemnati)					
	Calificator per domeniul 1 (corelat cu media aritmetica)					

Tabelul nr. 2. Domeniul 2 - Sarcinile si solicitarile generale

Cod CIF- CT	Criterii sociale si psihosociale 2. Sarcinile si solicitarile generale	Calificatori					
			0	1	2	3	4
d2201	Finalizarea sarcinilor multiple						
d2204	Finalizarea unor sarcini multiple, independent						
d2205	Finalizarea unor sarcini multiple, in grup						
d2300	Respectarea programului zilnic						
d2301	Organizarea programului zilnic obisnuit						
d2302	Finalizarea programului zilnic obisnuit						
d2400	A face fata responsabilitatilor						
d2401	A face fata stresului						

d2402	A face fata situatiilor de criza					
d298	Sarcinile si solicitarile generale, altele (se specifica)					
	Bariere identificate dintre factorii de mediu 7 si 8 (se specifica)					
	Total (suma calificatorilor consemnati)					
	Media aritmetica (total/nr. itemi consemnati)					
	Calificator per domeniul 2 (corelat cu media aritmetica)					

Tabelul nr. 3. Domeniul 3 - Comunicarea

Cod CIF- CT	Criterii sociale si psihosociale	Calificatori				
		0	1	2	3	4
d3151	Comunicarea cu/prin receptare de semne si simboluri generale					
d3152	Comunicarea cu/prin receptare de imagini (desene) si fotografii					
d320	Comunicarea cu/prin receptarea mesajelor prin limbajul formal al semnelor					
d325	Comunicarea cu/prin receptare de mesaje scrise					
d3151	Comunicarea cu/prin receptare de semne si simboluri generale					
d3152	Comunicarea cu/prin receptare de imagini (desene) si fotografii					
d340	Producerea de mesaje in limbajul formal al semnelor					
d345	Scrierea mesajelor					

d3504	Conversatia cu mai multe persoane				
d3550	Discutia cu o persoana				
d3551	Discutia cu mai multe persoane				
d3600	Utilizarea instrumentelor de telecomunicatie				
d3601	Utilizarea echipamentelor de scris				
d3602	Utilizarea tehnicilor de comunicare				
d398	Comunicarea, altele (se specifica)				
	Bariere identificate dintre factorii de mediu 1 (e1251), 7 si 8 (se specifica)				
	Total (suma calificatorilor consemnati)				
	Media aritmetica (total/nr. itemi consemnati)				
	Calificator per domeniul 3 (corelat cu media aritmetica)				

Tabelul nr. 4. Domeniul 4 - Mobilitatea

Cod CIF- CT	Criterii sociale si psihosociale	Calificatori					
			0	1	2	3	4
d4303	Ducerea obiectelor pe umeri, sold si in spate						
d4304	Ducerea obiectelor pe cap						
d465	Deplasarea folosind echipamente						
d4700	Folosirea de vehicule actionate de oameni						
d4701	Folosirea de mijloace private de transport motorizate						

d4702	Folosirea de mijloace publice de transport motorizate					
d4750	A conduce mijloace de transport actionate de oameni					
d498	Mobilitatea, altele (se specifica)					
	Bariere identificate dintre factorii de mediu 1 (e1201), 7 si 8 (se specifica)					
	Total (suma calificatorilor consemnati)					
	Media aritmetica (total/nr. itemi consemnati)					
	Calificator per domeniul 4 (corelat cu media aritmetica)					

Tabelul nr. 5. Domeniul 5 - Autoingrijirea

Cod CIF- CT	Criterii sociale si psihosociale	Calificatori					
			0	1	2	3	4
	5. Autoingrijirea						
d5203	Ingrijirea unghiilor de la maini						
d5204	Ingrijirea unghiilor de la picioare						
d5302	Igiena menstruatiei						
d5404	Alegerea hainelor adecate						
d5700	Asigurarea propriului confort						
d571	Grija pentru propria siguranta						
d598	Autoingrijirea, altele (se specifica)						
	Bariere identificate dintre factorii de mediu 1 (e1151), 7 si 8 (se specifica)						

	Total (suma calificatorilor consemnati)
	Media aritmetica (total/nr. itemi consemnati)
	Calificator per domeniul 5 (corelat cu media aritmetica)

Tabelul nr. 6. Domeniul 6 - Autogospodarirea

Cod CIF- CT	Criterii sociale si psihosociale	Calificatori	0	1	2	3	4
			6. Autogospodarirea				
d6200	Cumparaturile						
d6300	Prepararea de mancaruri simple						
d6302	A ajuta la prepararea mesei						
d6402	Curatenia spatiului locuit						
d6403	Folosirea aparaturii de uz casnic						
d6404	Depozitarea celor necesare zilnic						
d6405	Aruncarea gunoiului						
d6406	A ajuta la treburile din gospodarie						
d6500	Confectionarea si repararea hainelor						
d6505	Ingrijirea plantelor						
d6506	Ingrijirea animalelor						
d698	Autogospodarirea, altele (se specifica)						
	Bariere in domeniul autogospodaririi (servicii indisponibile si lipsa accesului la servicii) (se specifica)						
	Total (suma calificatorilor consemnati)						

	Media aritmetica (total/nr. itemi consemnati)
	Calificator per domeniul 6 (corelat cu media aritmetica)

Tabelul nr. 7. Domeniul 7 - Interactiunile si relatiile interpersonale

Cod CIF- CT	Criterii sociale si psihosociale	Calificatori					
			0	1	2	3	4
d7100	Interactiuni interpersonale de baza: respect si caldura in relatii						
d7200	Interactiuni interpersonale complexe: stabilirea relatiilor						
d7201	Interactiuni interpersonale complexe: incetarea relatiilor						
d7202	Interactiuni interpersonale complexe: reglarea comportamentului in timpul interactiunilor						
d7203	Interactiuni interpersonale complexe: interactiunea in conformitate cu reguli sociale						
d7400	Relationarea cu persoane de conducere (relatii formale3*)						
d7402	Relationarea cu persoane egale (relatii formale3*)						
d7500	Relatiile sociale informale: cu prieteni						
d7501	Relatiile sociale informale: cu vecini						
d7502	Relatiile sociale informale: cu cunostinte						
d7503	Relatiile sociale informale: cu colocatari						

d7504	Relatiile sociale informale: cu colegi					
d7600	Relatiile de familie: parinte-copil					
d7601	Relatiile de familie: copil-parinte					
d7602	Relatiile de familie: cu fratii si surorile					
d7603	Relatiile de familie: cu familia extinsa					
d798	Interactiunile si relatiile interpersonale, altele (se specifica)					
	Bariere identificate dintre factorii de mediu 3, 4, 5, 6, 7 si 8 (se specifica)					
	Total (suma calificatorilor consemnati)					
	Media aritmetica (total/nr. itemi consemnati)					
	Calificator per domeniul 7 (corelat cu media aritmetica)					

Tabelul nr. 8. Domeniul 8 - Ariile majore ale vietii

Cod CIF- CT	Criterii sociale si psihosociale 8. Ariile majore ale vietii	Calificatori				
		0	1	2	3	4
d810	Educatia informală					
d8200	Educatia scolara: intrarea in programul educational sau trecerea de la o etapa la alta					
d8201	Educatia scolara: mentinerea intr-un program educational scolar					
d8202	Educatia scolara: progresarea pe parcursul programului educational scolar					
d8203	Educatia scolara: finalizarea programului educational sau a etapelor scolare					

d835	Viata scolară și activitățile aferente					
d8508	Activitate remunerată, alta specificată: activități cultural- artistice, sportive, de modeling și publicitate**					
d898	Ariile majore ale vietii, altele (se specifică)					
	Bariere identificate dintre factorii de mediu 1 (e1301, 1351), 2, 5, 6, 7 și 8 (se specifică)					
	Total (suma calificatorilor consemnată)					
	Media aritmetică (total/nr. itemi consemnată)					
	Calificator per domeniul 8 (corelat cu media aritmetică)					

Tabelul nr. 9. Domeniul 9 - Comunitatea, viata civica si sociala

Cod CIF- CT	Criterii sociale și psihosociale	Calificatori		
	9. Comunitatea, viata civica si sociala	0	1	2
d9100	Asociatii informale			3
d9101	Asociatii formale ^{4*}			4
d9102	Ceremonii			
d9103	Viata informală în comunitate			
d9200	Jocul			
d9201	Sporturi			
d9202	Arta și cultura			
d9204	Hobby-uri			
d9205	Socializarea			

d9300	Religie organizata					
d940	Drepturile omului					
d998	Comunitatea, viata civica si sociala, altele (se specifica)					
	Bariere identificate dintre factorii de mediu 2, 5, 6, 7 si 8 (se specifica)					
	Total (suma calificatorilor consemnati)					
	Media aritmetica (total/nr. itemi consemnati)					
	Calificator per domeniul 9 (corelat cu media aritmetica)					

^{4*}* In plus fata de CIF-CT, se includ si asociatiile pentru copii (de ex. cluburi, ateliere).

A5. Grupa de varsta 12-14 ani

Tabelul nr. 1. Domeniul 1 - Invatarea si aplicarea cunostintelor

Cod CIF- CT	Criterii sociale si psihosociale	Calificatori		
	1. Invatarea si aplicarea cunostintelor	0	1	2
d1551	Dobandirea deprinderilor complexe			3
d1631	Gandirea - specularea			4
d1632	Gandirea - emiterea de ipoteze			
d1751	Rezolvarea de probleme complexe			

d177	Luarea deciziilor					
d198	Invatarea si aplicarea cunostintelor, altele (se specifica)					
	Bariere identificate dintre factorii de mediu 7 si 8 (se specifica)					
	Total (suma calificatorilor consemnati)					
	Media aritmetica (total/nr. itemi consemnati)					
	Calificator per domeniul 1 (corelat cu media aritmetica)					

Tabelul nr. 2. Domeniul 2 - Sarcinile si solicitarile generale

Cod CIF- CT	Criterii sociale si psihosociale 2. Sarcinile si solicitarile generale	Calificatori				
		0	1	2	3	4
d2204	Finalizarea unor sarcini multiple, independent					
d2205	Finalizarea unor sarcini multiple, in grup					
d2301	Organizarea programului zilnic obisnuit					
d2302	Finalizarea programului zilnic obisnuit					
d2303	Organizarea propriului nivel de activitate					
d2304	Organizarea schimbarilor din programul zilnic					
d2305	Organizarea timpului propriu					
d2306	Adaptarea la limitele de timp impuse					
d2400	A face fata responsabilitatilor					
d2401	A face fata stresului					
d2402	A face fata situatiilor de criza					

d298	Sarcinile si solicitarile generale, altele (se specifica)				
	Bariere identificate dintre factorii de mediu 7 si 8 (se specifica)				
	Total (suma calificatorilor consemnati)				
	Media aritmetica (total/nr. itemi consemnati)				
	Calificator per domeniul 2 (corelat cu media aritmetica)				

Tabelul nr. 3. Domeniul 3 - Comunicarea

Cod CIF- CT	Criterii sociale si psihosociale	Calificatori				
		0	1	2	3	4
d3551	Discutia cu mai multe persoane					
d3600	Utilizarea instrumentelor de telecomunicatie					
d3601	Utilizarea echipamentelor de scris					
d3602	Utilizarea tehniciilor de comunicare					
d398	Comunicarea, altele (se specifica)					
	Bariere identificate dintre factorii de mediu 1 (e1251), 7 si 8 (se specifica)					
	Total (suma calificatorilor consemnati)					
	Media aritmetica (total/nr. itemi consemnati)					
	Calificator per domeniul 3 (corelat cu media aritmetica)					

Tabelul nr. 4. Domeniul 4 - Mobilitatea

Cod CIF- CT	Criterii sociale si psihosociale 4. Mobilitatea	Calificatori				
		0	1	2	3	4
d4700	Folosirea de vehicule actionate de oameni					
d4701	Folosirea de mijloace private de transport motorizate					
d4702	Folosirea de mijloace publice de transport motorizate					
d4750	A conduce mijloace de transport actionate de oameni					
d498	Mobilitatea, altele (se specifica)					
	Bariere identificate dintre factorii de mediu 1 (e1201), 7 si 8 (se specifica)					
	Total (suma calificatorilor consemnati)					
	Media aritmetica (total/nr. itemi consemnati)					
	Calificator per domeniul 4 (corelat cu media aritmetica)					

Tabelul nr. 5. Domeniul 5 - Autoingrijirea

Cod CIF- CT	Criterii sociale si psihosociale 5. Autoingrijirea	Calificatori				
		0	1	2	3	4
d5200	Ingrijirea pielii					
d5202	Ingrijirea parului					
d5302	Igiena menstruatiei					

d5701	Structurarea dietei si activitatile de mentinere a formei fizice					
d5702	Mentinerea propriei sanatati					
d598	Autoingrijirea, altele (se specifica)					
	Bariere identificate dintre factorii de mediu 1 (e1151), 7 si 8 (se specifica)					
	Total (suma calificatorilor consemnati)					
	Media aritmetica (total/nr. itemi consemnati)					
	Calificator per domeniul 5 (corelat cu media aritmetica)					

Tabelul nr. 6. Domeniul 6 - Autogospodarirea

Cod CIF- CT	Criterii sociale si psihosociale	Calificatori				
		0	1	2	3	4
	6. Autogospodarirea					
d6301	Prepararea de mancaruri complexe					
d6400	Spalatul si uscatul hainelor si rufelor					
d6401	Curatenia spatiului si a ustensilelor de gatit					
d6404	Depozitarea celor necesare zilnic					
d6500	Confectionarea si repararea hainelor					
d6505	Ingrijirea plantelor					
d6506	Ingrijirea animalelor					
d6503	Intretinerea vehiculelor					
d6504	Intretinerea dispozitivelor asistive (proteze)					

d6507	A ajuta la ingrijirea obiectelor din gospodarie					
d6601	Ajutor pentru ceilalți să se deplaseze					
d6602	Ajutor pentru ceilalți să comunice					
d6604	Ajutor pentru ceilalți cu alimentația					
d6606	Ajutor în a-i ajuta pe ceilalți					
d698	Autogospodarirea, altele (se specifică)					
	Bariere în domeniul autogospodaririi (servicii indisponibile și lipsa accesului la servicii) (se specifică)					
	Total (suma calificatorilor consemnatii)					
	Media aritmetică (total/nr. itemi consemnatii)					
	Calificator per domeniul 6 (corelat cu media aritmetică)					

Tabelul nr. 7. Domeniul 7 - Interacțiunile și relațiile interpersonale

Cod CIF- CT	Criterii sociale și psihosociale 7. Interacțiunile și relațiile interpersonale	Calificatori				
		0	1	2	3	4
d7101	Interacțiuni interpersonale de bază: aprecierea în relații					
d7102	Interacțiuni interpersonale de bază: toleranța în relații					
d7103	Interacțiuni interpersonale de bază: critica în relații					
d7200	Interacțiuni interpersonale complexe: stabilirea relațiilor					
d7201	Interacțiuni interpersonale complexe: incetarea relațiilor					

d7202	Interactiuni interpersonale complexe: reglarea comportamentului in timpul interactiunilor				
d7204	Relatii interpersonale complexe: mentinerea spatiului social				
d7400	Relationarea cu persoane de conducere (relatii formale ^{3*})				
d7401	Relationarea cu persoane subordonate (relatii formale ^{3*})				
d7402	Relationarea cu persoane egale (relatii formale ^{3*})				
d7500	Relatiile sociale informale: cu prieteni				
d7501	Relatiile sociale informale: cu vecini				
d7502	Relatiile sociale informale: cu cunostinte				
d7503	Relatiile sociale informale: cu colocatari				
d7504	Relatiile sociale informale: cu colegi				
d7600	Relatiile de familie: parinte-copil				
d7601	Relatiile de familie: copil-parinte				
d7602	Relatiile de familie: cu fratii si surorile				
d7603	Relatiile de familie: cu familia extinsa				
d7700	Relatii romantice				
d798	Interactiunile si relatiile interpersonale, altele (se specifica)				
	Bariere identificate dintre factorii de mediu 3, 4, 5, 6, 7 si 8 (se specifica)				
	Total (suma calificatorilor consemnati)				
	Media aritmetica (total/nr. itemi consemnati)				

Calificator per domeniul 7 (corelat cu media aritmetica)

Tabelul nr. 8. Domeniul 8 - Ariile majore ale vietii

Cod CIF- CT	Criterii sociale si psihosociale 8. Ariile majore ale vietii	Calificatori				
		0	1	2	3	4
d810	Educatia informala					
d8201	Educatia scolara: mentinerea intr-un program educational scolar					
d8202	Educatia scolara: progresarea pe parcursul programului educational scolar					
d8203	Educatia scolara: finalizarea programului educational sau a etapelor scolare					
d835	Viata scolara si activitatile aferente					
d8508	Activitate remunerata, alta specificata: activitati cultural- artistice, sportive, de modeling si publicitate ^{4*}					
d898	Ariile majore ale vietii, altele (se specifica)					
	Bariere identificate dintre factorii de mediu 1 (e1301, 1351), 2, 5, 6, 7 si 8 (se specifica)					
	Total (suma calificatorilor consemnati)					
	Media aritmetica (total/nr. itemi consemnati)					
	Calificator per domeniul 8 (corelat cu media aritmetica)					

Tabelul nr. 9. Domeniul 9 - Comunitatea, viata civica si sociala

Cod CIF- CT	Criterii sociale si psihosociale 9. Comunitatea, viata civica si sociala	Calificatori 0 1 2 3 4			
d9100	Asociatii informale				
d9101	Asociatii formale ^{4*}				
d9102	Ceremonii				
d9103	Viata informala in comunitate				
d9201	Sporturi				
d9202	Arta si cultura				
d9203	Mestesugurile				
d9204	Hobby-uri				
d9205	Socializarea				
d9300	Religie organizata				
d9301	Spiritualitate				
d940	Drepturile omului				
d950	Viata politica si calitatea de cetatean				
d998	Comunitatea, viata civica si sociala, altele (se specifica)				
	Bariere identificate dintre factorii de mediu 2, 5, 6, 7 si 8 (se specifica)				
	Total (suma calificatorilor consemnati)				
	Media aritmetica (total/nr. itemi consemnati)				
	Calificator per domeniul 9 (corelat cu media aritmetica)				

A6. Grupa de varsta 15-17 ani

Tabelul nr. 1. Domeniul 1 - Invatarea si aplicarea cunostintelor

Cod CIF- CT	Criterii sociale si psihosociale	Calificatori				
	1. Invatarea si aplicarea cunostintelor	0	1	2	3	4
d1631	Gandirea - specularea					
d177	Luarea deciziilor					
d198	Invatarea si aplicarea cunostintelor, altele (se specifica)					
	Bariere identificate dintre factorii de mediu 7 si 8 (se specifica)					
	Total (suma calificatorilor consemnati)					
	Media aritmetica (total/nr. itemi consemnati)					
	Calificator per domeniul 1 (corelat cu media aritmetica)					

Tabelul nr. 2. Domeniul 2 - Sarcinile si solicitarile generale

Cod CIF- CT	Criterii sociale si psihosociale	Calificatori				
	2. Sarcinile si solicitarile generale	0	1	2	3	4
d2301	Organizarea programului zilnic obisnuit					
d2302	Finalizarea programului zilnic obisnuit					
d2303	Organizarea propriului nivel de activitate					

d2304	Organizarea schimbarilor din programul zilnic						
d2305	Organizarea timpului propriu						
d2306	Adaptarea la limitele de timp impuse						
d2400	A face fata responsabilitatilor						
d2401	A face fata stresului						
d2402	A face fata situatiilor de criza						
d298	Sarcinile si solicitarile generale, altele (se specifica)						
	Bariere identificate dintre factorii de mediu 7 si 8 (se specifica)						
	Total (suma calificatorilor consemnati)						
	Media aritmetica (total/nr. itemi consemnati)						
	Calibrator per domeniul 2 (corelat cu media aritmetica)						

Tabelul nr. 3. Domeniul 3 - Comunicarea

Cod CIF- CT	Criterii sociale si psihosociale	Calificatori					
			0	1	2	3	4
d3551	Discutia cu mai multe persoane						
d398	Comunicarea, altele (se specifica)						
	Bariere identificate dintre factorii de mediu 1 (e1251), 7 si 8 (se specifica)						
	Total (suma calificatorilor consemnati)						
	Media aritmetica (total/nr. itemi consemnati)						

	Calificator per domeniul 3 (corelat cu media aritmetica)
--	--

Tabelul nr. 4. Domeniul 4 - Mobilitatea

Cod CIF- CT	Criterii sociale si psihosociale	Calificatori				
		0	1	2	3	4
d4700	Folosirea de vehicule actionate de oameni					
d4701	Folosirea de mijloace private de transport motorizate					
d4702	Folosirea de mijloace publice de transport motorizate					
d4750	A conduce mijloace de transport actionate de oameni					
d498	Mobilitatea, altele (se specifica)					
	Bariere identificate dintre factorii de mediu 1 (e1201), 7 si 8 (se specifica)					
	Total (suma calificatorilor consemnati)					
	Media aritmetica (total/nr. itemi consemnati)					
	Calificator per domeniul 4 (corelat cu media aritmetica)					

Tabelul nr. 5. Domeniul 5 - Autoingrijirea

Cod CIF- CT	Criterii sociale si psihosociale	Calificatori			

	5. Autoingrijirea	0	1	2	3	4
d5200	Ingrijirea pielii					
d5202	Ingrijirea parului					
d5302	Igiena menstruatiei					
d5701	Structurarea dietei si activitatile de mentinere a formei fizice					
d5702	Mentinerea propriei sanatati					
d598	Autoingrijirea, altele (se specifica)					
	Bariere identificate dintre factorii de mediu 1 (e1151), 7 si 8 (se specifica)					
	Total (suma calificatorilor consemnati)					
	Media aritmetica (total/nr. itemi consemnati)					
	Calificator per domeniul 5 (corelat cu media aritmetica)					

Tabelul nr. 6. Domeniul 6 - Autogospodarirea

Cod CIF- CT	Criterii sociale si psihosociale	Calificatori				
		0	1	2	3	4
	6. Autogospodarirea					
d6301	Prepararea de mancaruri complexe					
d6400	Spalatul si uscatul hainelor si rufelor					
d6401	Curatenia spatiului si a ustensilelor de gatit					
d6404	Depozitarea celor necesare zilnic					
d6500	Confectionarea si repararea hainelor					
d6505	Ingrijirea plantelor					

d6506	Ingrijirea animalelor					
d6501	Intretinerea locuintei si mobilierului					
d6502	Intretinerea aparaturii de uz casnic					
d6503	Intretinerea vehiculelor					
d6504	Intretinerea dispozitivelor asistive (proteze)					
d6507	A ajuta la ingrijirea obiectelor din gospodarie					
d6600	Ajutor pentru ceilalți să se ingrijească					
d6601	Ajutor pentru ceilalți să se deplaseze					
d6602	Ajutor pentru ceilalți să comunice					
d6603	Ajutor pentru ceilalți să stabilească relații interpersonale					
d6604	Ajutor pentru ceilalți cu alimentația					
d6605	Ajutor pentru ceilalți să-și pastreze starea de sănătate					
d6606	Ajutor în a-i ajuta pe ceilalți					
d698	Autogospodarirea, altele (se specifică)					
	Bariere în domeniul autogospodaririi (servicii indisponibile și lipsa accesului la servicii) (se specifică)					
	Total (suma calificatorilor consemnatii)					
	Media aritmetică (total/nr. itemi consemnatii)					
	Calificator per domeniul 6 (corelat cu media aritmetica)					

Tabelul nr. 7. Domeniul 7 - Interacțiunile și relațiile interpersonale

Cod CIF- CT	Criterii sociale si psihosociale	Calificatori				
		0	1	2	3	4
d7101	Interactiuni interpersonale de baza: aprecierea in relatii					
d7102	Interactiuni interpersonale de baza: toleranta in relatii					
d7103	Interactiuni interpersonale de baza: critica in relatii					
d7200	Interactiuni interpersonale complexe: stabilirea relatiilor					
d7201	Interactiuni interpersonale complexe: incetarea relatiilor					
d7202	Interactiuni interpersonale complexe: reglarea comportamentului in timpul interactiunilor					
d7204	Interactiuni interpersonale complexe: mentinerea spatiului social					
d7400	Relationarea cu persoane de conducere (relatii formale ^{3*})					
d7401	Relationarea cu persoane subordonate (relatii formale ^{3*})					
d7402	Relationarea cu persoane egale (relatii formale ^{3*})					
d7500	Relatiile sociale informale: cu prieteni					
d7501	Relatiile sociale informale: cu vecini					
d7502	Relatiile sociale informale: cu cunostinte					
d7503	Relatiile sociale informale: cu colocatari					
d7504	Relatiile sociale informale: cu colegi					
d7600	Relatiile de familie: parinte-copil					

d7601	Relatiile de familie: copil-parinte					
d7602	Relatiile de familie: cu fratii si surorile					
d7603	Relatiile de familie: cu familia extinsa					
d7700	Relatii romantice					
d7701	Relatii de casatorie					
d7702	Relatii sexuale					
d798	Interactiunile si relatiile interpersonale, altele (se specifica)					
	Bariere identificate dintre factorii de mediu 3, 4, 5, 6, 7 si 8 (se specifica)					
	Total (suma calificatorilor consemnati)					
	Media aritmetica (total/nr. itemi consemnati)					
	Calificator per domeniul 7 (corelat cu media aritmetica)					

Tabelul nr. 8. Domeniul 8 - Ariile majore ale vietii

Cod CIF- CT	Criterii sociale si psihosociale	Calificatori				
		0	1	2	3	4
d810	Educatia informala					
d8202	Educatia scolara: progresarea pe parcursul programului educational scolar					
d8203	Educatia scolara: finalizarea programului educational sau a etapelor scolare					
d8250	Invatamantul profesional: intrarea in invatamantul profesional sau trecerea de la o					

	etapa la alta				
d8251	Invatamantul profesional: mentinerea programului de formare profesionala				
d8252	Invatamantul profesional: progresarea pe parcursul programului de formare profesionala				
d8253	Invatamantul profesional: finalizarea programului de formare profesionala				
d835	Viata scolara si activitatile aferente				
d840	Ucenicia (pregatirea pentru munca)				
d845	Dobandirea, pastrarea si incetarea activitatii la un loc de munca ^{5*}				
d850	Angajarea remunerata ^{5*}				
d855	Loc de munca neremunerat				
d860	Tranzactii economice de baza				
d865	Tranzactii economice complexe				
d870	Independenta economica				
d898	Ariile majore ale vietii, altele (se specifica)				
	Bariere identificate dintre factorii de mediu 1 (e1301, 1351), 2, 5, 6, 7 si 8 (se specifica)				
	Total (suma calificatorilor consemnati)				
	Media aritmetica (total/nr. itemi consemnati)				
	Calificator per domeniul 8 (corelat cu media aritmetica)				

^{5*} CIF-CT se aplica, in acord cu Codul Muncii, pentru tinerii care au implinit varsta de 16 ani si sunt angajati, respectiv au contract de munca (de la 15 ani cu acordul parintilor/reprezentantului legal).

Tabelul nr. 9. Domeniul 9 - Comunitatea, viata civica si sociala

Cod CIF- CT	Criterii sociale si psihosociale 9. Comunitatea, viata civica si sociala	Calificatori				
		0	1	2	3	4
d9100	Asociatii informale					
d9101	Asociatii formale ^{4*}					
d9102	Ceremonii					
d9103	Viata informala in comunitate					
d9201	Sporturi					
d9202	Arta si cultura					
d9203	Mestesugurile					
d9204	Hobby-uri					
d9205	Socializarea					
d9300	Religie organizata					
d9301	Spiritualitate					
d940	Drepturile omului					
d950	Calitatea de cetatean					
d998	Comunitatea, viata civica si sociala, altele					
	Bariere identificate dintre factorii de mediu 2, 5, 6, 7 si 8 (se specifica)					
	Total (suma calificatorilor consemnati)					

	Media aritmetica (total/nr. itemi consemnati)
	Calificator per domeniul 9 (corelat cu media aritmetica)

Tabelul A7. Stabilirea calificatorului final al limitarilor de activitate si al restrictiilor de participare

Nr. domeniu	Denumire domeniu	Media aritmetica per domeniu
1	Invatarea si aplicarea cunostintelor	
2	Sarcinile si solicitarile generale	
3	Comunicarea	
4	Mobilitatea	
5	Autoingrijirea	
6	Autogospodarirea	
7	Interactiunile si relatiile interpersonale	
8	Ariile majore ale vietii	
9	Comunitatea, viata civica si sociala	
	Total (suma mediilor aritmetice per domeniu)	
	Medie aritmetica finala (total/nr. domenii consemnate)	
	Calificatorul final (corelat cu media aritmetica finala)	

Tabelul A8. Corelarea mediilor aritmetice cu calificatorii

Media aritmetica per domeniu/finala	Calificatorul per domeniu/final
Sub 0,20	0
0,20-0,99	1
1-1,99	2
2-3,83	3
3,84-4	4

B. Aprecierea factorilor de mediu ca bariere sau facilitatori

Tabelul B. Bariere si facilitatori

Cod CIF- CT	Factorii de mediu	Bariere		Facilitatori		Corespondenta cu domeniile Activitati si Participare
		Se pune - sau +*	Se specifica	Se pune + sau -*	Se specifica	
	1. Produse sau tehnologii asistive/de sprijin disponibile					
e1151	de uz personal in viata cotidiana	-		+		domeniile 5 si 6
e1201	pentru mobilitate si transport personal in interior si exterior	-		+		domeniu 4
e1251	pentru comunicare	-		+		domeniu 3

e1301	pentru educatie	-		+		domeniu 8
e1351	pentru locul de munca	-		+		
	2. Mediu fizic accesibil					domeniile 8 si 9
e150	produse si tehnologii de proiectare si constructie a cladirilor de uz public	-		+		
e160	produse si tehnologii de amenajare a terenurilor	-		+		
	3. Relatii intrafamiliale functionale					domeniu 7
e310	mediul familial imediat	-		+		
e315	familia extinsa	-		+		
	atasament sigur	-		+		
	atasament nesigur/dezorganizat	+		-		
	4. Abilitati parentale in raport cu dizabilitatea copilului	-		+		
	5. Retea de sprijin a familiei					domeniile 7, 8 si 9
e315	familia extinsa	-		+		
e320	prieteni	-		+		
e320	cunostinte, colegi, vecini si membri ai comunitatii	-		+		

e330	persoane cu functii de conducere	-		+	
e340	insotitori si asistenti personali	-		+	
e355	profesionisti in domeniul sanatatii	-		+	
e360	altri profesionisti	-		+	
	6. Atitudini pozitive fata de dizabilitate				
e410- e415	individuale ale membrilor familiei	-		+	
e420- e425	individuale ale prietenilor, cunostintelor, colegilor, vecinilor si membrilor comunitatii	-		+	
e430	individuale ale persoanelor cu functii de conducere	-		+	
e440	individuale ale insotitorilor si asistentilor personali	-		+	
e450- e455	individuale ale profesionistilor in domeniul sanatatii si din domenii conexe	-		+	
e460	ale societatii	-		+	
	7. Servicii disponibile	-		+	domeniile 1-9
	8. Accesul la servicii	-		+	domeniile 1-9

* Semnul "-" (minus) reprezinta lipsa/insuficienta factorului de mediu din coloana a doua din tabel si de regula semnifica o bariera, de exemplu: "produse sau tehnologii asistive/de sprijin disponibile de uz personal in viata cotidiana" apreciate cu minus inseamna "produse sau tehnologii asistive/de sprijin indisponibile/insuficiente de uz personal in viata cotidiana" si reprezinta o bariera, fapt pentru care vor fi trecute in tabelele nr. 1-6 la domeniile 5 si 6. Semnul "+" (plus) reprezinta prezenta factorului de mediu si de regula semnifica un facilitator, cu o singura exceptie: la "atasamentul nesigur/dezorganizat" reprezinta o bariera.